

# alca

Zuhanyfolyókák



alca


[www.alcadrain.hu](http://www.alcadrain.hu)

# Tartalom

## 12–25

### Alca rozsdamentes zuhanyfolyókák

Forradalmi megoldást hoznak mind a tisztítás, úgy a víz mennyiségének elvezetésében.



## 8–11

### Rácsok a zuhanyfolyókákhoz

Kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek kiemelik a modern dizájnt, melynek alapja a játékoság, a sokféleség.



## 22–25

### Zuhanyfolyókák kétoldalú ráccsal

Zuhanyfolyóka, kétoldalú rács és szifon, mindez egy csomagban. A „Fit and Go” néven ismert hagyományos rozsdamentes folyókák, után már kínálatban a kétoldalú ráccsal ellátott műanyag zuhanyfolyókák is (APZ19, APZ19BLACK, APZ20)

## 26–35

### Alca műanyag zuhanyfolyókák

Egyszerűen tisztíthatók, gyártásuk olyan anyagokból történik, amelyek ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek, valamint a vegyszereknek. A műanyag zuhanyfolyókákat is kínáljuk kétoldalú ráccsal.



**Közösen alakítjuk ki a helyet, ahol újra erőt meríthet**

### Tegyük egyszerűbbé az utunkat

Weboldalunkon elindítottunk egy folyóka konfigurátort, amely nagymértékben leegyszerűsíti a tájékozódást az Alca zuhanyfolyókák széles választékában. A tételek saját preferenciák szerinti kiválasztásával a konfigurátorban, ügyfeleink gyorsabban találhatják meg a megfelelő folyókát a saját fürdőszobájukhoz.



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/  
zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)



<b>Az Alca folyókák előnyei</b> . . . . .	<b>6–7</b>
<b>Alcarácsok</b> . . . . .	<b>8–11</b>
<b>Alca egyenesvonalú zuhanyfolyókák</b> . . . . .	<b>12–35</b>
Zuhanyfolyókák APZ1, APZ4, APZ1BLACK, APZ6, APZ16 . . . . .	<b>12–17</b>
Zuhanyfolyóka APZ15 . . . . .	<b>18–19</b>
APZ5 lefolyó rendszer . . . . .	<b>20–21</b>
Zuhanyfolyóka APZ13, APZ23 . . . . .	<b>22–25</b>
Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák . . . . .	<b>26–35</b>
Egyenesvonalú műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes peremmel . . . . .	<b>34–35</b>
<b>Rozsdamentes padlóösszefolyók</b> . . . . .	<b>36–37</b>
<b>Az Alca zuhanyfolyókák jellemzői</b> . . . . .	<b>38–39</b>
<b>Alca zuhanyfolyókák áttekintése</b> . . . . .	<b>40–49</b>
Rozsdamentes folyókák perforált rácshoz . . . . .	<b>40</b>
Rozsdamentes folyókák tömör rácshoz . . . . .	<b>41</b>
Rozsdamentes zuhanyfolyóka APZ13, APZ23 . . . . .	<b>42–43</b>
APZ5 lefolyó rendszer és Antivandal rendszer . . . . .	<b>44</b>
<b>Rozsdamentes padlóösszefolyók áttekintése</b> . . . . .	<b>45</b>
Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák . . . . .	<b>46–49</b>
<b>Alca Group cég</b> . . . . .	<b>50–51</b>

# 25 év tapasztalat

25 éve biztosítunk teljeskörű ellátást vízvezetéshez. Ez negyedszázada a gyártási folyamatoknak és maguk a termékek fejlesztésének és javításának. Ezért tudunk Önnek kiváló minőséget kínálni, időtálló büszkeséggel és magabiztossággal, amely termékeinkben természetesen párosul időtlen, de egyben modern dizájnnal is. A rozsdamentes zuhanyfolyókák 25 éves kiterjesztett garanciája bizonyítja, hogy valóban meggyőződhetünk termékeink minőségéről.



## APZ1 + PURE rács

Rozsdamentes zuhanyfolyóka perforált ráccsal

**25** év garancia

# A modern fürdőszobák alapja a zuhanyfolyóka

Válasszon egy  
megbízható Alca  
zuhanyfolyókát.

Magas  
vízáramlási  
sebesség (akár  
68l/perc)

Tökéletesen  
tisztítható  
búzzár

Alacsony  
szerelési  
magasság  
(55 mm)

Rácsok széles  
választéka



alca

## APZ16 Wall + DESIGN rács

Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
függőleges peremmel falhoz  
építéshez, tömör ráccsal

## APZ901M/1000

Rozsdamentes lejtést beállító lécz,  
lejtős padlóhoz. Rendelkezésre álló  
változatok: bal, jobb, kétoldalú.  
Megrendelés a folyókával együtt.

25 év garancia

RÁCSOK AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ

# A szépnek számos formája van



## APZ6 Professional + POSH rács

Rozsdamentes acélból készült  
zuhanyfolyóka tömör ráccsal

25 év garancia

## Rácsok az Alca zuhanyfolyókákhoz


	LINE rozsdamentes acél-matt	PURE rozsdamentes acél-matt	PURE BLACK fekete-matt	BUBLE rozsdamentes acél-matt	HOPE rozsdamentes acél-matt	DREAM rozsdamentes acél-matt	CUBE rozsdamentes acél-matt	CODE rozsdamentes acél-matt	ZIP rozsdamentes acél-matt	APZ9 rozsdamentes acél-matt	APZ10 rozsdamentes acél-matt	APZ10BLACK fekete-matt	APZ10BLACK- BRASS réz
<b>PERFORÁLT RÁCSOK</b>													
<b>ROZSDAMENTES ACÉL</b>	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1BLACK	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001 APZ11 APZ111	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ1 APZ101 APZ1001 APZ1101 APZ4 APZ104 APZ1004 APZ1104 APZ2001	APZ13 APZ23	APZ13 APZ23				
<b>MŰANYAG</b>	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012		APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012	APZ12 APZ2012			APZ9	APZ10 APZ30	APZ10BLACK	APZ10BLACK- BRASS

	GAP rozsdamentes acél-matt	STREAM rozsdamentes acél-matt	GL1200 üveg-fehér	GL1204 üveg-fekete	DESIGN rozsdamentes acél- matt	POSH rozsdamentes acél-matt	DESIGN-ANTIC bronz-antic	FLOOR TILE burkolható rács	APZ15 burkolható rács	OPTION DOUBLE APZ19/APZ20 rozsdamentes acél- matt/burkolható rácsokhoz	APZ19BLACK fekete-matt/ burkolható rácsokhoz	APZ5-SHADE rozsdamentes acél-matt	APZ5-TWIN burkolható fedlap	LIFE rozsdamentes acél-matt	TIME rozsdamentes acél-matt	GRACE rozsdamentes acél-matt
<b>HOSSZBORDÁS RÁCSOK</b>																
<b>ROZSDAMENTES ACÉL</b>	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ13 APZ23	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	DESIGN APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	FLOOR APZ6 APZ106 APZ1006 APZ1106 APZ16 APZ116 APZ1016 APZ1116	APZ15 APZ115	DOUBLE APZ13 Fit and Go APZ23 Fit and Go Wall	new	APZ5-SHADE	APZ5-TWIN			ARZ1
<b>MŰANYAG</b>							TILE APZ12 APZ2012			OPTION APZ12 APZ2012	APZ19 APZ20					

## A szinte végtelen lehetőségek tárháza

### Rácsok bő választékban

Különböző formatervezésű és alapanyagú érdekes rácsok bő választékát kínáljuk. Ön hagyhatja, hogy a rács érvényesüljön, vagy ha éppen a minimalizmust kedveli, és szeretné, hogy a rács optikailag összeolvadjon a burkolattal, nos, ez kizárólag Önön múlik. Ússzon az árral és hagyja, hogy meghlessük.



### Perforált rácsok

Az Alca perforált rácsok geometriai formák játékos variációin alapulnak. Így Ön könnyen kiválaszthatja az ízlésének megfelelőt. Kaphatóak magassfényű, vagy szálciszolt matt kivitelben. Az alapkitétel rozsdamentes acélból készül, de képesek vagyunk kielégíteni a magasabb minőség iránti egyedi igényeket.

### Tömör rácsok

A rács alapja egy U-profil rozsdamentes acélból. A profilra masszív rozsdamentes acéllap, edzett üveg, sárgaréz, vagy műkőlap kerül. Felületi változatosságának köszönhetően, az Alca tömör rács díszre lesz az Ön fürdőszobájának.

### Burkolható rácsok

Rozsdamentes takaróléc, durva felületű ragasztott szalaggal, úgy kialakítva, hogy egyszerű legyen a burkolat, ill. a fa ragasztása.

### Perem nélküli burkolható rács

Újdonságként mutatjuk be az APZ15 rozsdamentes perem nélküli burkolható rács változatot. A rács a burkolat részévé válik, és teljes mértékben összeolvad a fürdőszoba többi részével.

### Hosszbordás rács

Ez az egyedülálló rács masszív nemesacélból tevődik egyetlen egészé. A többi ráctól eltérően domináns és megkülönböztető dizájn elem minden fürdőszobában.

### Kétoldalú rács DOUBLE

A kétoldalú DOUBLE rács választási lehetőséget nyújt – vagy tömör rácsot választ, vagy egyszerűen megfordítja és burkolható rácsot választ. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül.

ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA  
PERFORÁLT RÁCSHOZ

# A legkedveltebb folyóka



## APZ1 + LINE rác

Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
perforált ráccsal

**Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
változatok perforált rácshoz**

APZ1  
APZ101 Low  
APZ1001  
APZ1101 Low  
APZ4 Flexible  
APZ104 Flexible Low  
APZ1004 Flexible  
APZ1104 Flexible Low  
APZ2001

→ Lásd 40. oldal

**60** liter víz/perc.

**25** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)



alca

## A megbízható választás, teljesíti minden álmát

### APZ1 zuhanyfolyóka perforált rácshoz

Tervezőink több különböző formájú Alca zuhanyfolyókát terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek különböző stílusú fürdőszobákban, ezzel is támogatva a tulajdonosok egyéniségének kifejezését. Az Alca rozsdamentes folyóka kétkamrás leeresztőt használ, kiemelhető befolyó panelekkel. Az Alca folyókák legkiseb beépítési magassága 55 mm-től (APZ101 Low), egészen 85 mm-ig (APZ1) terjed. Az 55 mm-es magasság alkalmas házak felújításához, míg a 85 mm-es az új épületekhez.

Perforált rác minta



APZ1  
APZ101 Low

APZ4 Flexible  
APZ104 Flexible Low



### APZ4 flexible változat, falhoz építéshez

Az APZ4, APZ104 Low, APZ1104 és az APZ1104 Low típusú folyókák közvetlenül a falhoz szerelhetők. A függőleges szigetelő perem állítható bármilyen falburkolat vastagsága szerint 6–12 mm terjedelemben. Ezért a burkolat vastagság különbségeket nem a ragasztó réteggel kell kompenzálni. Eltérően a többi egyenes vonalú folyókától, a Flexible típusok nem csak a padlóhoz vannak rögzítve, hanem a függőleges galléron keresztül a zuhanysarok falához is. Ezt követően a peremet beborítja a vízszigetelés és a falburkolat.



### APZ4 Flexible + BUBLE rác

Rozsdamentes zuhanyfolyóka, állítható peremmel falhoz építéshez, perforált ráccsal

ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA PERFORÁLT  
RÁCSHOZ FEKETE-MATT KIVITELBEN

# Pure black



## APZ1BLACK + PURE BLACK rács

Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
fekete-matt kivitelben

**Rozsdamentes fekete-matt  
zuhanyfolyóka változatok**

APZ1BLACK  
APZ101BLACK Low

→ Lásd 40. oldal



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

# alca

## Fekete-matt kombináció Új szint ad fürdőszobájának



### Zuhanyfolyóka APZ1BLACK fekete-matt kivitelben

Az egyenesvonalú zuhanyfolyókat  
APZ1 és APZ101 kiegészíti a PURE  
BLACK rács modern fekete-  
matt kivitelben, ami megadja  
fürdőszobájának a tökéletes  
eredetiséget.



### Átfogó fekete-matt program

A fekete-matt kínálat tartalmaz egyéb  
termékeket:

- szerelési rendszerek nyomólapjai (M278, M578, M678, M778, M778-5, M1878, M1878-7, M1978, M1978-7, FUN-BLACK, TURN-BLACK, MOON-BLACK)
- kádszifonok (A55BLACK, A507BLACK, A564BLACK)
- zuhanyzifonok (A465BLACK-50, A49BLACK)
- mosdósifonok (A400BLACK, A4320BLACK, A4000BLACK)
- mosdó leeresztők (A392BLACK, A396BLACK)
- sarokszelepek (ARV001-BLACK, ARV003-BLACK)
- műanyag zuhanyfolyókák (APZ10BLACK, APZ19BLACK)
- padlóösszefolyókák (APV31BLACK, APV32BLACK)


[www.alcadrain.hu/fekete-matt-program](http://www.alcadrain.hu/fekete-matt-program)



# Korlátlan lehetőségek

↑  
**Rozsdamentes  
lejtést beállító lécz,  
lejtős padlóhoz**

Rendelkezésre álló változatok:  
bal, jobb, kétoldalú.  
Megrendelés a folyókával együtt.



**APZ6 Professional  
+ GL1200 rác  
+ APZ903M/1200**

Rozsdamentes padlófolyóka,  
tömör üveg rácscsal és  
rozsdamentes lejtést beállító  
léccel, lejtős padlóhoz

**Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
változatok tömör rácshoz**

APZ6 Professional  
APZ106 Professional Low  
APZ1006 Professional  
APZ1106 Professional Low  
APZ16 Wall  
APZ116 Wall Low  
APZ1016 Wall  
APZ1116 Wall Low

→ Lásd 41. oldal

**25** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

## Választás 7 rác közül

### APZ6 zuhanyfolyóka tömör rácshoz

Alternatívaként kínáljuk fel a perforált  
rácok mellett a dizájnos tömör  
rácokat üvegből és rozsdamentes  
acélból, a masszív hosszbordás  
rácot, továbbá a közkedvelt  
burkolható rácokat. Ezek az APZ6,  
vagy pedig az APZ16 Wall folyókák,  
falhoz építéshez.

Tömör rác





Hosszbordás rác



Üveg rác



Burkolható rác



### APZ16 Wall változat, falhoz építéshez

Az APZ16 Wall egyenes vonalú padlófolyóka  
magában egyesíti az éveken át jól bevált APZ6  
folyóka előnyeit, tömör rácshoz, függőleges  
gallérral a falhoz építéshez. A függőleges  
szigetelő gallér 15 mm fix távolsággal  
a folyókaháztól, lehetővé teszi a 6–12 mm  
méretű bukolólapok használatát.



### APZ16 Wall + rác FLOOR

Rozsdamentes zuhanyfolyóka, függőleges  
gallérral falhoz építéshez, burkolható rácscsal



ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA  
PEREM NÉLKÜL, BURKOLHATÓ RÁCCSAL

# Teljes egységbe olvad

## APZ15 Marble

Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
perem nélkül, burkolható  
ráccsal

### Perem nélküli rozsdamentes zuhanyfolyóka változatok

APZ15 Marble  
APZ115 Marble Low

→ Lásd 41. oldal

**25** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca


## Perem nélküli folyóka és rács

### APZ15 perem nélküli zuhanyfolyóka burkolható ráccsal

Az APZ15 sorozat rozsdamentes padlófolyókáinak új generációja elsősorban a dizájn kedvelőit szólítja meg. A víz elvezetése a fürdőszoba padlóburkolatában található két rés által biztosított, amely alatt egy perem nélküli folyóka van elrejtve. A látványt így nem zavarja meg a folyókán, sem a rácson elhelyezkedő rozsdamentes perem.

### Korlátlan burkolási magasság

Köszönhetően annak, hogy sem a zuhanyfolyókának sem a rácsnak nincs pereme, semmilyen módon nem korlátozzák a burkolat kiválasztását. Bármely burkolatnál használható, az ultravékony nagy méretű csempéktől a vastag természetes kőlapokig.



### Letisztult dizájn vonalak

Úgy gondoljuk, hogy a kiemelkedő találmányok nem feltétlenül járnak nagy pompával. Minden, ami kimívelt és bonyolult, rejtve marad, és az, ami látszik, egyszerű és gyönyörű. A burkolható rács a maga egyszerűségében zseniális. Feltűnés nélkül egybeolvad a környezettel.

### Atipikus hosszméretek lehetősége

2200 mm-ig egy darabból.



Minden a csomagban



# Letisztult vonalak

## APZ5 Spa + SHADE fedlap

Vízvezető rendszer  
rozsdamentes  
acélból befalazáshoz tömör  
ráccsal  
Szerelési magasság: 64 mm

### Lefolyó rendszerek változatai

APZ5-SHADE Spa  
APZ5-TWIN Spa

→ Lásd 44. oldal

**25** év garancia




Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca

## Kiemelkedően friss megoldás, mely beragyg minden teret

### Lefolyó rendszer APZ5 Spa a falba építéshez


A rendszer különösen olyan területekre alkalmas, ahol nagyobb a forgalom, mint például medencék, gyógyfürdők, vagy wellness központok. A folyóka fedele tömör kivitelű fényes, vagy matt felülettel, a tökéletes beilleszkedéshez választható a burkolható kivitel. A víz a burkolat széle és a lefolyó rendszer fedője közötti résen át folyik a folyókába.



↓ APZ5-SHADE Spa  
Fedlap rozsdamentes-matt




↓ APZ5-TWIN Spa  
Burkolható fedlap



## ALCA LIGHT folyóka megvilágítással

Az ALCA LIGHT az AP25 Spa vízvezető rendszer megvilágítása LED szalaggal. Kellemes, tompított megvilágítást eredményez, amely kihangsúlyozza a fürdőszoba funkcionális és dizájn megoldásait.



FEHÉR  
AEZ120



ZÖLD  
AEZ122



PIROS  
AEZ123



RAINBOW (RGB)  
AEZ124

Elérhető színek: fehér, zöld, piros, rainbow és kék

# Fit and Go



## APZ13-DOUBLE9 Fit and Go + DOUBLE rács

Rozsdamentes zuhanyfolyóka kétoldali ráccsal

### Folyókák változatai

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go  
APZ13 Modular  
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go  
lásd 42.-43. oldal

**25** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

## Egy rács két lehetőséget kínál

### APZ13-DOUBLE9 Fit and Go zuhanyfolyóka

A DOUBLE kétoldali rácsnak köszönhetően felkínáljuk a választást a dizájnos kivitelől egészen a beépítésig – Ön választhat a tömör rozsdamentes rács, valamint a burkolható rács között.

#### Kétoldali DOUBLE rács



Minden a csomagban



APZ13-DOUBLE9-550,  
650, 750, 850, 950

Extra alacsony szifon:  
APZ13-DOUBLE6:  
54 mm

Alacsony szifon:  
APZ13-DOUBLE9  
81 mm




APZ13-DOUBLE6  
Fit and Go



APZ13-DOUBLE9  
Fit and Go



APZ23-DOUBLE9  
Fit and Go Wall



alca

### Változat az APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall falhoz építéshez

Újabb hozzáadjuk a függőleges gallérú változatot, a falhoz történő elhelyezéshez.



Minden a csomagban



### APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall + rács DOUBLE

Rozsdamentes zuhanyfolyóka falhoz építéshez, kétoldali ráccsal

alca




### A zuhanyfolyóka állítható magassága

Az egyedileg állítható rögzítő lábak biztosítják a pontos szerelést akkor is, ha jelentős egyenlőtenséggel találkoznak az ajszaj felületének különböző részein.



### Kombinált búzzár

Nemrég kibővítettük az APZ13 zuhanyfolyókát kombinált búzzárral, amely megakadályozza a kellemetlen szag szivárgását a szennyvízcsatornából, még abban az esetben is, ha kiszáradna a víz a szifonból.




### Tisztítható szifon

A vízbúzzár szűrővel van ellátva, amely felfogja a hajszálakat, és az egyéb szennyeződést. Az egész rendszer egyszerűen kivehető a szifon tökéletes tisztításához, vegyi anyagok használata nélkül. A szennyvízcsatorna kitisztításához az erre alkalmas eszközök használhatóak.



### Folyóka egy darab acélból, lekerekített éllel

Minden Alca folyóka test a legmodernebb technológia segítségével van lekerekítve. Ennek köszönhetően a folyókák nagyon kellemes tapintású, így fokozzák a mindennapi zuhanyozás élményét. Dizájnos kivitelük kielégítik az Ön esztétikai igényeit.




### A folyókaház belső lejtése

Bemutatjuk új megoldásunkat, a belső lejtést, amely biztosítja a maximális víz lefolyást. Ugyanakkor megkönnyíti a kézi tisztítást.



### Elforgatható szifon

A vízszintesen fordítható szifon korlátlan lehetőségeket nyújt a szennyvízcsatorna csatlakozásához. Ezen felül, a szerelésnél nem lesz szükség egyéb beállító szerelvényre.



54 mm

81 mm

105 mm

### Moduláris rendszer

Fedezze fel az APZ13 és az APZ23 Modular Wall változatot. Ez a készlet három alapvető komponensből áll: folyóka testből, szifonból és rácsból. A folyóka test egyetlen darab acélból készül, lejtős kivitelű és három hossz méretben választható: 750, 850, 950 mm. A szifon elforgatható és három változatban kínáljuk. A fő különbség a beépítési magasságokban van, amivel összefügg a különböző vízármlás is. A legmagasabb szifon, melynek vízármlása 58 l/perc, ideális az új épületekbe és mindenhol, ahol elegendő a tér. A közepes és az extra alacsony kivitel ott használható, ahol épp ellenkezőleg, a helytel takarékoskodni kell. A rácsok választhatók perforált, tömör, burkolható és prizma kivitelben. **További információkat a 43-ik oldalon talál.**

## Az igazi luxus választás

Miben rejlik az igazi innováció? Alapvetően arról van szó, hogy az embereknek leegyszerűsítjük a munkát és több kényelmet biztosítunk. Pontosan ehhez a mottóhoz ragaszkodunk, amikor a termékeink dizájnját és technológiáját fejlesztjük.

Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek a megközelítésnek köszönhetően, egyes termékeink állandósultak. Hiszük, hogy ugyanez a sors vár a Fit and Go-ra is.

Mégpedig két oknál fogva. Ez egy komplex megoldás, amely mindent tartalmaz, ami csak szükséges. És ami a legfontosabb: az utolsó pillanatig meghagyja a választási lehetőséget – a kétoldali rácsnak köszönhetően – hogyan teszi teljessé fürdőszobája belső megjelenését.

EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK

# Kettő az egyben

new

## APZ19 Simple

Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyóka kétoldali ráccsal

### Műanyag zuhanyfolyóka változatok

APZ19 Simple  
APZ19BLACK Simple  
APZ20 Simple  
APZ12 Optimal

lásd 48.–49. oldal

6 év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca

## A közkedvelt műanyag folyókák már kétoldali ráccsal

### Még több változat

A kétoldali rács ezen műanyag folyókák csomagolásának része:

**APZ19 Simple** (szürke folyókatest + rozsdamentes acél kétoldali rács). A terméksorozatban felváltja az APZ8 folyókát.

**APZ19BLACK Simple** (fekete folyókatest + fekete rozsdamentes acél kétoldali rács).

**APZ20 Simple** (fekete folyókatest rozsdamentes peremmel + rozsdamentes acél kétoldali rács). A terméksorozatban felváltja az APZ18 folyókát.



Minden a csomagban



APZ19 Simple

APZ19: 62 mm  $\updownarrow$  24 l/perc.  $\varnothing$ 40



### Egyéb változatok

#### APZ19BLACK Simple folyóka

Alapmodell a műanyag zuhanyfolyókák kínálatából fekete kivitelben.



Minden a csomagban

#### APZ20 Simple folyóka

Az alapmodell a műanyag zuhanyfolyókák kínálatából rozsdamentes peremmel.



Minden a csomagban

# Örökzöld a zuhanyfolyókák között



## APZ10 Simple

Zuhanyfolyóka perforált rácshoz

### Műanyag zuhanyfolyóka változatok

APZ9 Simple  
APZ10 Simple  
APZ10BLACK  
APZ12 Optimal

lásd 46.-49. oldal

**6** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca

## Minden egyes hely megbízható megoldást érdemel

### Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák

Anyaguk magasan ellenálló műanyagból készült, amely ellenáll a fagnak és a kémiai hatásoknak. Mindegyik kombinált bűzzárral ellátott, amely megakadályozza a kellemetlen szag szivárgását a szennyvícsatornából, még abban az esetben is, ha kiszáradna a víz a szifonból (APZ12). A szifon könnyen tisztítható, teljesen szétszerelhető a szennyvíz csatlakozásig.

### APZ9 és APZ10 Simple folyóka

Az alapmodell a műanyag folyókák kínálatából, alacsony, 62 mm-es szerkezettel, különösen olyan átépítéseknél alkalmas, ahol kevés a hely a padlózatban.



APZ9 Simple  
APZ10 Simple

APZ9 / APZ10:  
62 mm

28 l/perc.

Ø40



Minden a csomagban

APZ9 Simple rác




APZ10 Simple rác



### APZ12 Optimal folyóka

Ez a zuhanyfolyóka gazdaságos megoldásként alkalmas olyan projekteken és helyeken, ahol követelmény a különböző szabványok betartása. A folyóka test lejtős és kétkamrás bűzzárral rendelkezik, amely egyszerűen tisztítható és vízfolyása 63 l/perc. Garantáljuk Önnek, hogy fürdőszobája nem lesz elárasztva még akkor sem, ha nagy formátumú, nagy vízfolyású zuhanyfejet használ benne. A magasság beállítását elősegítő műanyag rögzítő lábak segítik a gyors és komfortos beépítést és a pontos szintbeállítását. A kínálatban szerepel a perforált és a tömör rác, továbbá a burkolható rác, padlóburkolat-, ill. vízálló faburkolat elhelyezésére, ezek azonban nem a csomagolás részei.




APZ12 Optimal

APZ12: 85 mm

63 l/perc.

Ø50

Rácsok az APZ12 Optimal



EGYENES VONALÚ MŰANYAG FOLYÓKA  
RÖGZÍTETT PEREMMEL FALHOZ ÉPÍTÉSHEZ

# Még több lehetőség



## APZ30 Wall

Egyenes vonalú műanyag  
zuhanyfolyóka függőleges  
peremmel falhoz építéshez

lásd 46. oldal

**6** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca

## Bestseller falhoz építhető kivitelben

### Egyenes vonalú műanyag folyóka APZ30 Wall rögzített peremmel falhoz építéshez

A hagyományos APZ10 Simple műanyag  
folyókátípust bővítettük az APZ30 Wall  
folyókéval. Válassza ki az igényeinek  
leginkább megfelelő megoldást  
– a falhoz vagy a térben.



Minden a csomagban

APZ30 Wall: 62 mm



28 l/perc.



### A falhoz építés előnyei

A falhoz helyezett folyóka megbízható és diszkrét megoldást nyújt. Ez lehetővé teszi, hogy a burkolat jobban kitűnjön, és kiemelje a zuhanyсарок eleganciáját. Az egyszerűbb lejtés kialakítása már csak egy bónusz.

### Minden típusú burkolathoz

A merev függőleges szigetelő perem bármilyen falburkolathoz állítható, vastagsága szerint 6–12 mm terjedelemben.

# Modern, elérhető

## APZ10BLACK-BRASS Simple

Fekete-matt zuhanyfolyóka perforált ráccsal

### Fekete műanyag zuhanyfolyóka változatok

APZ10BLACK Simple  
APZ10BLACK-BRASS Simple  
APZ19BLACK Simple  
APZ20 Simple

lásd 47.-48. oldal

**6** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca

## Bevált műanyag zuhanyfolyóka nem hagyományos módon

### Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyóka APZ10BLACK

Fürdőszobáját felélénkítheti műanyag zuhanyfolyókéval fekete-matt vagy sárgaréz ráccsal. A tartós felületkezelés hosszú élettartamot és könnyű karbantartást biztosít.



APZ10BLACK Simple  
APZ10BLACK-BRASS Simple



APZ19BLACK Simple



Minden a csomagban



APZ10BLACK Simple rács



APZ10BLACK-BRASS Simple rács



APZ19BLACK Simple rács



### Átfogó fekete-matt program

- szerelési rendszerek nyomólapjai
- kádszifonok
- zuhanytálca szifonok
- mosdószifonok
- mosdó leeresztők
- sarokszelepek
- egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák
- padlóösszefolyók

[www.alcadrain.hu/fekete-matt-program](http://www.alcadrain.hu/fekete-matt-program)



# Rozsdamentes perem, kétoldalú rács



## APZ20 Simple

Zuhanyfolyóka  
rozsdamentes peremmel

**6** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

## Gazdaságos változat a tökéletes külsőért

### Egyenesvonalú műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes peremmel

Gazdaságos megoldást kínál a zuhanyfolyókák körében és optimális arányt biztosít az ár és a minőség között. A rács és a műanyag folyóka pereme kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. A folyóka többi műanyag része és a búzzár, elfedve maradnak a talajban.



### APZ20 Simple zuhanyfolyó- ka rozsdamentes peremmel

Az APZ20 műanyag zuhanyfolyóka, a 62 mm-es alacsony szerelési magasságának köszönhetően, kifejezetten alkalmas lakóépületek átépítéséhez. Magasan ellenálló műanyagból készül, amely ellenáll a fagynak és vegyszereknek.

#### APZ20 Simple rács



Minden a csomagban



### APZ20 Simple rozsdamentes peremmel + APZ20 Simple ráccsal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel  
és APZ20 Simple ráccsal



# Csak a szép marad meg



## APV110 + MPV013 rács

Rozsdamentes acél padlóösszefolyó extra alacsony tömör ráccsal

### Rozsdamentes padlóösszefolyók változatai

APV110  
APV120  
APV130


→ Lásd 45. oldal

**25** év garancia



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca




## Csúcs a padlóösszefolyók között

A pontszerű vízvezetési újdonságot a rozsdamentes folyókáink alternatívájaként készítettük. Ez a felhasználók számára egy másik érdekes vízvezetési lehetőség, miközben megmaradnak a kiváló műszaki jellemzők és a modern dizájn. Azoknak, akik a pontszerű vízvezetést választják, vagy különböző okok miatt nem tudják használni a zuhanyfolyókát, ez a padlóösszefolyó egyértelmű választás.

### Kombinált búzzár a csomag tartalma




### A szifon három magassági változata



## Padlóösszefolyó kétoldalú ráccsal

Rozsdamentes padlóösszefolyó kétoldalú rozsdamentes acél ráccsal, 130×130 mm, DN110, szifon nélkül. 12 mm vastag burkolólapok lerakásához.

Az összefolyó bemenet közvetlenül csatlakoztatható a csatornához, vagy kiegészíthető oldalsó vagy függőleges szifonnal.



new

# Az Alca zuhanyfolyókák jellemzői

## Alacsony szerelési magasság

### Alacsony szerelési magasság:

55 mm szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennyező átmérővel (alkalmas átépítésekhez).  
85 mm szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennyező átmérővel (alkalmas új épületeknél).



## 25 év garancia

### Felhasznált anyag:

Rozsdamentes acél DIN 1.4301, EN 17240.


### Az anyag nemesítése:

Merítés és passzíválás, elektrokémiai átciszolás.

### Szennyeződés elleni védelem a szerelés során:

A lefolyó és a gallér védőfóliával van ellátva, a vályúban hungarocell betét van elhelyezve.

**25 év garancia**



## Magas vízáramlási sebesség (akár 68 l/perc)

### Maximális vízáramlási sebesség:

68 l/perc szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennyező átmérővel.  
44 l/perc szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennyező átmérővel.

**Két szifon egyben:** A magas áramlási sebességet a két kamrás szifon teszi

**Szabvány:** EN 1253-1




## Tökéletesen tisztítható szifon

**Felhasznált anyag:** polipropilén

**Szerkezet:** 2 vízvezető kamra, 2 kivethető lefolyó elem, 2 védőrács

**Tisztíthatóság:** A védőrács nagyobb szennyeződést fog fel, a szűrő és a lefolyó elem kivételével könnyen tisztítható, egészen a szennyecsatornáig.



## Kombinált búzzár

### Választható tartozékok a rozsdamentes folyókákhoz kétkamrás szifonnal

Használata azokban a helységekből alkalmazható, ahol nem rendszeres a folyóka kihasználása, és előfordulhat a vízes búzzár kiszáradása, például nyaraló és üdülési központok, szezonális használatú épületek.

**P095** rozsdamentes folyókákhoz APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1



Amíg a szifonban nincs vízfolyás, a csappantyúk zárva vannak, és a víz kiszáradása esetében megakadályozzák a csatornából visszaáramló bűzt.



A víz átfolyásánál kinyílnak a csappantyúk, így lehetővé teszi a víz elfolyását.



**P143, P144, P145** rozsdamentes acél ereszcatornához APZ13, APZ23 és rozsdamentes acél lefolyókához APV110, APV120, APV130



Online konfigurátor  
[www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator](http://www.alcadrain.hu/zuhanyfolyoka-konfigurator)

alca

## Alapon felüli tartozékok

### Az alapon felüli kiegészítők, a csomag tartalma:

- folyóka szifonnal összeszerelve
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- vízszigetelő szalag
- védőfólia a gallérhoz és lefolyóhoz, védőbetét a folyóka vályújához




## Szabott megoldások

**Fesztávok:** 300 mm-től 2200 mm-ig egy darabból. Több mint 2200 mm csatlakozással több darabból.

**Magassági változatok:** A szélek magasságának és a vályú mélységének megváltoztatása a vásárló igényei szerint.

**Szifon:** Elhelyezése az ügyfél kívánságára. A vízellátás szerint több szifon egy folyókán.

**Anyaga:** Szabványos rozsdamentes acél DIN 1.4301, EN 17240. Agresszív környezetben (uszoda) rozsdamentes acél DIN 1.4404, EN 17349.



## Karbantartás

### A rács karbantartása

A tökéletes külső érdekében havonta min. egyszer tisztítandó. Ne használjon éles tárgyakat, vagy súroló szereket, melyek károsíthatják a rács felületét. Bővebben lásd: [www.alcadrain.hu](http://www.alcadrain.hu)



- 1 Alca folyóka
- 2 szifon
- 3 aljzat beton

- 4 kiegyenlítő beton
- 5 penetrációs bevonat
- 6 vízszigetelő szalag

- 7 vízszigetelő anyag
- 8 ragasztó
- 9 padlólap

- 10 rugalmas kitöltés
- 11 rögzítő lábak
- 12 Alca rács

# Alca egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák

## Perforált rácshoz

**APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ1: 85 mm APZ1BLACK: 85 mm		∅ DN50 60 l/perc.
APZ101: 55 mm APZ101BLACK: 55 mm		∅ DN40 35 l/perc.

**APZ1001, APZ1101 Low**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, függőleges lefolyóval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ1001: 85 mm		∅ DN50 68 l/perc.
APZ1101: 55 mm		∅ DN40 44 l/perc.

**APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low**  
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




APZ4: 85 mm		∅ DN50 60 l/perc.
APZ104: 55 mm		∅ DN40 35 l/perc.

**APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low**  
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácshoz, függőleges lefolyóval (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1004: 85 mm		∅ DN50 68 l/perc.
APZ1104: 55 mm		∅ DN40 44 l/perc.



**APZ2001**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ2001: 85 mm		∅ DN40 80 l/perc.
----------------	--	-------------------

## Tömör rácshoz

**APZ6 Professional, APZ106 Professional Low**  
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácshoz (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ6: 95 mm		∅ DN50 60 l/perc.
APZ106: 65 mm		∅ DN40 35 l/perc.

**APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low**  
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácshoz, függőleges lefolyóval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ1006: 95 mm		∅ DN50 68 l/perc.
APZ1106: 65 mm		∅ DN40 44 l/perc.

**APZ16 Wall, APZ116 Wall Low**  
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácshoz és szegéllyel falba építéshez (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ16: 95 mm		∅ DN50 60 l/perc.
APZ116: 65 mm		∅ DN40 35 l/perc.

**APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low**  
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácshoz és szegéllyel falba építéshez, függőleges lefolyóval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.




APZ1016: 95 mm		∅ DN50 68 l/perc.
APZ1116: 65 mm		∅ DN40 44 l/perc.

**APZ15 Marble, APZ115 Marble Low**  
Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható rácscsal (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)  
Atipikus hosszúságú kérésre.



APZ15: 100 mm		∅ DN50 60 l/perc.
APZ115: 70 mm		∅ DN40 35 l/perc.



# Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák

## Rozsdamentes zuhanyfolyókák APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go  
Zuhanyfolyóka (550, 650, 750, 850, 950 mm)



**Minden a csomagban**

- A csomag tartalma
- folyóka
  - kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - alacsony szifon APZ-S9
  - kombinált SMART búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall  
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)





**Minden a csomagban**

- A csomag tartalma
- zuhanyfolyóka falhoz építéshez
  - kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - alacsony szifon APZ-S9
  - kombinált SMART búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



## Rozsdamentes zuhanyfolyókák APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

Az APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall Zuhanyfolyóka konfigurációja



**2** APZ13 Modular  
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)



APZ23 Modular Wall  
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)



### Választható tartozékok



# Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák

## Lefolyó rendszer

**APZ5 Spa**  
Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-fényes (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1050
Fehér	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ320

## Antivandal

**APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low**  
Zuhanyfolyóka ráccsal (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



Rács a csomag tartalma


## Rozsdamentes lejtést beállító lécz, lejtős padlóhoz



Kód	A gallér magassága	Hosszúság (mm)	Típus	Kivitel
APZ901M/1000	12	1000	bal	matt
APZ902M/1000	12	1000	jobb	matt
APZ903M/1000	14	1000	bal	matt
APZ904M/1000	14	1000	jobb	matt
APZ901M/1200	12	1200	bal	matt
APZ902M/1200	12	1200	jobb	matt
APZ903M/1200	14	1200	bal	matt
APZ904M/1200	14	1200	jobb	matt
APZ901M/1600	12	1200	bal	matt
APZ902M/1600	12	1200	jobb	matt
APZ903M/1600	14	1200	bal	matt
APZ904M/1600	14	1200	jobb	matt
APZ905M/1000	12	1000	megfordítható	matt
APZ905M/1200	12	1200	megfordítható	matt
APZ906M/1000	14	1000	megfordítható	matt
APZ906M/1200	14	1200	megfordítható	matt

## Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka

**ARZ1**  
Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető perforált rácshoz



ARZ1: 100 mm Ø DN50 60 l/perc.

Minden a csomagban

## Rozsdamentes padlóösszefolyók

**APV110**  
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vízes búzzár



APV110: 54 mm Ø DN40 40 l/perc.

**APV120**  
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vízes búzzár



APV120: 81 mm Ø DN50 50 l/perc.

**APV130**  
Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vízes búzzár



APV130: 105 mm Ø DN50 58 l/perc.

Minden a csomagban

## Választható tartozékok



**APVN0100**  
Rácsmagasító elem + Kétoldalú rác 130×130 mm, rozsdamentes acél



**APV140**  
Padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, kétoldalas rozsdamentes rác, vízes búzzár



**APV240**  
Padlóösszefolyó 130×130 mm függőleges, kétoldalas rozsdamentes rác, vízes búzzár



# Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból

## Perforált rácsokhoz

**APZ9 Simple**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ9: 62 mm DN40 28 l/perc.



Rács a csomag tartalma

**APZ10 Simple**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10: 62 mm DN40 28 l/perc.



Rács a csomag tartalma

**APZ30 Wall**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez (650, 750, 850 mm)



APZ30: 62 mm DN40 28 l/perc.



Rács a csomag tartalma

### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



### Minden a csomagban


- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



**APZ10BLACK Simple**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK: 62 mm DN40 28 l/perc.



Rács a csomag tartalma

**APZ10BLACK-BRASS Simple**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, sárgaréz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ10BLACK-BRASS: 62 mm DN40 28 l/perc.



Rács a csomag tartalma

### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



## Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból

### Kétoldalú rácshoz

**APZ19 Simple**  
Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácshoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19: 62 mm  $\varnothing$  DN40 24 l/perc.



Rács a csomag tartalma

**APZ19BLACK Simple**  
Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácshoz, fekete-matt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19BLACK: 62 mm  $\varnothing$  DN40 24 l/perc.



Rács a csomag tartalma

**APZ20 Simple**  
Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácshoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ20: 63 mm  $\varnothing$  DN40 24 l/perc.



Rács a csomag tartalma

#### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



#### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog



#### Minden a csomagban

- A csomag tartalma
- folyóka
  - rács
  - vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
  - kombinált 2 kamrás búzzár
  - rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
  - rögzítő lábak
  - szétszerelő horog




### Perforált rácshoz, tömör rácshoz, vagy burkolható rácshoz

**APZ12 Optimal**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz vagy burkolható rácshoz (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12: 85 mm  $\varnothing$  DN50 63 l/min



#### Minden a csomagban



Tisztelet, megbízhatóság, innováció. Ezek a mi értékeink. Ezek vagyunk mi az Alca Group.



Szsaniter berendezés és csővezeték rendszerek teljes választéka

alca


### Szsaniter technika, fal rendszerek

Az Alca 1998-ban alakult, 2021 óta az Alca csoport része. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb szsaniter gyártója. Több mint 110 000 m<sup>2</sup>-es területen több mint 1 000 szsaniter technikai terméket állít elő – szelepeket, szifonokat, modulokat, zuhanyfolyókákat, lefolyókat, WC-ülőkéket és egyéb áruválasztékot.

Ezenkívül az Alcasystem előregyártott falak gyártója. Ez a moduláris rendszer együttes megoldást kínál a vízellátásra, a hulladékgazdálkodásra, a villany-szerelésre, a szsaniter technikára és a hangszigetelésre, így ideális közepes és nagy projektekhez.



### Külföldi telephelyek



### Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek és mennyezeti hűtőrendszerek

Az FV - Plast 1990-ben alakult, és 2021 óta az Alca csoport része. Megalakulása óta a vízelosztáshoz és fűtéshez szükséges csőrendszerek teljes választékának gyártásával foglalkozik. A termékportfólióba padlófűtési és mennyezeti hűtőrendszerek is tartoznak. Jelenleg az FV - Plast Közép-Európa legnagyobb PP-RCT csövek gyártója, és az egyetlen csehországi PERT és AL-PERT csövek gyártója.



# alca GROUP

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Csehország  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – eladás  
Csehországban  
T: +420 519 821 041 – export  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.cz

Magyarország  
Alcadrain HU Kft.  
Füvaros köz 1.  
2900 Komárom  
T: +36 34346031  
alcadrain@alcadrain.hu  
Területi képviselő  
Ludányi Andrea: +36 70 5799956  
Király Martina: +36 70 398 5600  
www.alcadrain.hu

FV  
PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés  
rendszerek és mennyezeti  
hűtőrendszerek

Csehország  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra. Teljes körű garanciális feltételek a [www.alcadrain.hu/garancia](http://www.alcadrain.hu/garancia).



Cseh gyártó ISO 9001: 2015  
Edition 2/2024 HU, © Alcadrain s.r.o.  
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.