



alica

Nyomólapok
Falsík alatti szerelési rendszerek



M1978 nyomólap,
AM1115/1000 falsík alatti szerelési rendszer,
APZ6 zuhanyfolyóka GL1204 ráccsal,
A400BLACK mosdósífon

Globális dizájn

Az Alca meghatározza a globális dizájn trendjeit. Ezt igazolják a cég által az elmúlt években elnyert díjak is. 2024-ben már másodszor nyerte el a Red Dot díjat, mégpedig a Linka és Dot.Dot. WC nyomólapokért. A kollekciónak ugyanabban az évben az iF Design Award versenyen is elnyerte a zsűri tetszését. Az Alca már a korábbi években is nyert díjat WC nyomólapjaival, nevezetesen 2014-ben a Red Dot és 2018-ban az iF Design versenyen. Nem csak a nyomólapok érnek el azonban sikert a dizájnversenyeken, a kültéri drén folyóka láthatatlan megoldása lenyűgözte az ISH vásár zsűrijét, és neki ítelték a Design Plus ISH 2023 díjat.



reddot winner 2024



Együttműködés a dizájnerekkel



reddot winner 2024




Linka • Dot.Dot.

Lucie Koldová
a cseh formatervezés egyik fontos alakja. Bútorokat, megvilágítást, tárgyakat és teljes hangulati tereket tervez. Most az Alcával együttműködve létrehozta a Linka és a Dot.Dot. nevű nyomólapok sorozatát.



reddot award 2014
winner



Fun • Air • Night Light


Barbora Škorpilová
Tervező és designer, az Alcadrain társaság számára a Flat Alunox, Night Light és az M370 nyomólapok designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT s.r.o.-ban tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.



M1878-7 nyomólap,
AM101/1120 falsík alatti szerelési rendszer



A nemes anyagokból, például rozsdamentes acélból, üvegből, sárgarézből és alumíniumból készült nyomólapok ötvözik a modern dizájnt a hosszú élettartammal és a megbízhatósággal.





#alca


Tökéletes funkcionalitás


A WC nyomólapok exkluzivitása precíz megmunkálásukban, innovatív fejlesztésükben és a legmodernebb technológiák alkalmazásában rejlik. A színek széles választékát kínálják, amelyek lehetővé teszik, hogy bármilyen belső térhez illeszkedjenek.

100% kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel

 kibillenthető nyomólap


 anti-fingerprint

 antibakteriális felületkezelés

 érintés nélküli kezelés



MOON nyomólap,
AM101/1120 falsík alatti szerelési rendszer



Kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel

Az Alca nyomólapjai teljes mértékben kompatibilisek az Alca valamennyi falsík alatti szerelési rendszerével – a régebbi, már beépített típusokkal is. Kísérletezzen a formákkal, anyagokkal és színekkel a fürdőszobájában.

100%





Kibillentés

A WC tabletták kényelmesebb utántöltése érdekében a nyomólapok kibillenthető mechanizmussal vannak ellátva. Ennek segítségével a nyomólap könnyen, bármilyen szerszám használata nélkül kibillenthető, csak be kell dobni a tablettát az adagolóba és visszahelyezni a nyomólapot.



A WC tablettá adagoló az összes felújított Alca WC-rendszer része (a Slim és WOOD rendszerek kivételével). Utólag is beszerezhető a régebbi, már beépített Alca WC-rendszerekbe (a Slim és WOOD rendszerek kivételével) P169 megjelöléssel.



P169
WC tablettá adagoló



Anti-fingerprint


A nyomólapok felülete speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai funkció mellett ez a felületkezelés más előnyökkel is jár. A nyomólapokat nem kell olyan gyakran tisztítani, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.




Antibakteriális kezelés

Egyes fekete-matt, fehér-matt és Individual nyomólapok új antibakteriális felülettel vannak ellátva. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.


Az antibakteriális WC-ülőkékkel együtt így könnyebben megfékezheti a baktériumok terjedését fürdőszobájában.




Basic 2
M278




Linka
M1876 • M1878




Dot.Dot.
M1976 • M1978




Thin 5
M576 • M578




Thin 6
M676 • M678




Thin 7
M776 • M778 • M778-5



Moon
MOON-BLACK



Turn
TURN-BLACK



Fun
FUN-BLACK • FUN-G-P
FUN-RG-P • FUN-N-P
FUN-GM-P • FUN-G-B
FUN-RG-B • FUN-N-B
FUN-GM-B



Biztonságos környezet baktériumok nélkül
A WC-k tisztasága egyre fontosabb kritériuma annak, hogyan érzik magukat az emberek az adott térben. Egyes Alca nyomólapok egyedi felületkezelési technológiája tökéletes filmréteget hoz létre, amely megakadályozza a baktériumok terjedését. Az egyszerű karbantartásnak köszönhetően ideálisak olyan nyilvános helyiségekben történő használatra is, ahol szükség van ezekre a speciálisan kezelt felületekre (kórházak, éttermek, iskolák).



Érintés nélküli kezelés

Mi garantálja százszázalékosan a nulla baktériumátvitelt?
Az érintés nélküli kezelés. Egy elegáns mozdulattal mindent
elintéz, és szervezete biztonságos távolságban marad
a baktériumoktól.



NIGHT LIGHT-3 nyomólap,
AM101/1120E Ecology falsík
alatti szerelési rendszer

Nyomólap termékcsaládok



Basic

Az alapvető nyomólapok közé tartozik a **Basic 2 (M27X)** és a **Basic 7 (M7X)** termékcsalád.

Ezek a nyomólapok mindenképp kiváló ár-érték arányukkal tűnnek ki.


Az egyszerű karbantartás és a tartósan stabil szín az alapvető nyomólapok legfontosabb jellemzői.



Thin

A Thin kategóriába a **Thin 5 (M57X)**, **Thin 6 (M67X)**, **Thin 7 (M77X)**, **Linka (M187X)** és **Dot.Dot. (M197X)** családok tartoznak.

Ezek a nyomólapok mindenképp szatén felületükkel, széles színválasztékkal és mindössze 5 mm-es vékonyságukkal tűnnek ki.



Flat

A prémium gombok közé a **Ray**, **Moon**, **Turn**, **Fun** és **Air** termékcsalád tartozik.

A Flat nyomólapok nemes anyagokból, például csiszolt alumíniumból, rozsdamentes acélból, sárgarézből vagy cseh üvegből készülnek.



Special

A speciális nyomólapok közé a **Night Light**, a **szenzoros nyomólapok**, az **automatikus WC- és piszoáröblítők**, az **Antivandal** és a **távműködtetésű öblítés** sorozatok tartoznak.

Ezek a nyomólapok főként olyan WC-khez valók, amelyek speciális követelményeket támasztanak, mint például az érintés nélküli kezelés vagy a WC másik részéről történő öblítés.



Basic

A nyomólapok alapsorozata megfelel a mindennapi használat magas követelményeinek, mint a hosszú élettartam, a tartós szín és az egyszerű karbantartás.


100
%

kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel


M278 nyomólap,
AM102/1120 falsík alatti szerelési rendszer,
APZ6 zuhanyfolyóka FLOOR ráccsal




A többi nyomólap családhoz hasonlóan kétmennyiségű öblítéssel vannak felszerelve, aminek köszönhetően nagy mennyiségű víz takarítható meg. A nyomólapok ellenálló műanyagból készültek, így a legjobb választás, ha kiváló ár-érték arányt keres. A teljes kompatibilitásnak köszönhetően minden Alca falsík alatti szerelési rendszerrel használhatók.




Basic 2



M270
Fehér-fényes




M271
Króm-fényes



M272
Króm-matt




M278
Fekete-matt




M275
Arany-fényes


A Basic 2 alap nyomólap család az egyszerűség és a funkcionalitás tökéletes kombinációját kínálja. Ez a termékcsalád öt színváltozatban érhető el. A fekete matt nyomólap antibakteriális felületkezelése, amit az ezüstvegyület-tartalom biztosít, higiénikus védelmet nyújt.




Basic 7



M70
Fehér-fényes



M71
Króm-fényes



M72
Króm-matt



M75
Arany-fényes

A nyomólapok első dizájnja, amelyet több mint 20 éve kínálunk, ikonikussá vált a cég portfóliójában. Bár mi az Alcánál folyamatosan új formákkal és anyagokkal rukkolunk elő, az eredeti nyomólapok továbbra is megőrzik népszerűségüket és kedveltségüket a vásárlók körében. Időtálló dizájnjuknak és megbízható működésüknek köszönhetően a piac tartós érdeklődésének örvendő állócsillagává váltak.


Thin


A Thin elnevezésű nyomólapok lapos profiljuknak köszönhetően csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolatból.

5 mm lapos profil – csak 5 mm-rel a burkolat felett

100 % kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel


 kibillenthető nyomólap

 anti-fingerprint

 antibakteriális felületkezelés



M1876 nyomólap,
AM101/1120W falsík alatti szerelési rendszer



A népszerű fehér-matt és fekete-matt kivitelű Thin nyomólapok antibakteriális felülettel rendelkeznek. A felső átlátszó lakk ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését a nyomólap felületén.



Linka



reddot winner 2024



M1876
Fehér-matt



M1876-1
Fehér-matt/króm-fényes




M1878
Fekete-matt



M1878-7
Fekete-matt/arany-matt


A nyomólapot a modern építészet formái és vonalai ihlették. Már az első pillantásra tökéletesnek és kompromisszumot nem tűrőnek tűnik. A díszlista lekerekített formája azonban lágyítja az összehatást, így a nyomólap barátságos és kiegyensúlyozott benyomást kelt. A Linka nyomólapok ráadásul olyan vékonyak, hogy beleolvadnak a burkolatba.




Dot.Dot.



reddot winner 2024



M1976
Fehér-matt



M1976-2
Fehér-matt/króm-matt



M1978
Fekete-matt



M1978-7
Fekete-matt/arany-matt

A kör, mint a tökéletesség szimbóluma. Az egyszerűség és a hatékonyság a Dot.Dot. nyomólap két fő jellemzője. A hagyományos kör szimbólum, amelyet a körülölelő elegáns ív hangsúlyoz, a folyó víz történetét hordozza. Ráadásul remekül fog mutatni a fürdőszobában.




Thin 5




M570
Fehér-fényes



M576
Fehér-matt



M571
Króm-fényes



M572
Króm-matt



M578
Fekete-matt




M575
Arany-fényes

A Thin 5 nyomólapok a színárnyalatok széles választékát kínálják. A tizenegy színváltozat tökéletesen illeszkedik bármely fürdőszobába. A nyomólapok markáns, szögletes formája erős és modern vizuális hatást kelt, ötvözve az eleganciát és a funkcionalitást.


Thin 5

Fémes matt felület


Akár elegáns rózsaszín arany felületet, akár káprázatos aranyszínt, finom nikkelt vagy modern gun metal árnyalatot választ, mindegyik szín kiegészíti a fürdőszoba belső terét és kiemeli egyedi stílusát. A felületkezelést úgy tervezték, hogy ellenálljon az ujjlenyomatoknak és a szennyeződéseknek, így könnyen karbantartható és tisztítható. Színben megfelelnek az Individual programnak.




M57-BR-M
BRASS-matt




M57-G-M
GOLD-matt



M57-RG-M
RED GOLD-matt



M57-N-M
NICKEL-matt




M57-GM-M
GUN METAL-matt



M57-BR-M nyomólap,
AM121/1120 falsík alatti
szerelesí rendszer,
APZ10BLACK-BRASS Simple
zuhanyfolyóka



Thin 6



M670
Fehér-fényes



M676
Fehér-matt




M671
Króm-fényes



M672
Króm-matt




M678
Fekete-matt



M675
Arany-fényes

A teljes Thin termékcsalád hozzáadott értéke a finom felület. A tervezéskor a szatén anyagok inspiráltak bennünket, és az eredmény egy ránézésre és tapintásra egyaránt nagyon kellemes termék lett. Ugyanakkor értékelni fogja a tökéletes kivitelezést és az ideális színpalettát is.



Thin 7



M770
Fehér-fényes/króm-fényes



M776
Fehér-matt/króm-fényes




M771
Króm-fényes/króm-matt



M772
Króm-matt/króm-fényes



M775
Fehér-fényes/arany-fényes



M778
Fekete-matt/króm-fényes




M778-5
Fekete-matt/arany-fényes


A Thin 7 nyomólapok jellemzője az elegáns kerek keret az öblítő mechanizmus körül. Választhat arany vagy króm szegélyt a fehér, króm és fekete nyomólapok színtartományában.


Flat

A prémium Flat nyomólap termékcsalád nemes anyagokat hoz a fürdőszobákba. A rozsdamentes acélt, a sárgarezet, az alumíniumot vagy a cseh üveget kedveli? Csak választania kell.


100% kompatibilitás az Alca falsík alatti szerelési rendszerekkel

 kibillenthető nyomólap

 anti-fingerprint

 antibakteriális felületkezelés

TURN nyomólap,
AM100/1000 falsík alatti szerelési rendszer,
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go zuhanyfolyóka
DOUBLE kétoldalas ráccsal



A nemes anyagok a precíz lézertechnológiával kombinálva biztosítják a Flat nyomólapok hosszú élettartamát. A szerkezet teljesen integrálódik a falba a maximális helytakarékoság érdekében. A nyomólapok minimálisan nyúlnak ki a burkolat fölé, ami elegánsá teszi a WC megjelenését. A kínálatban a formák, anyagok, színek és kivitelek széles választéka megtalálható.



Ray



RAY
Alunox-matt



RAY-GL1200
Üveg-fehér



RAY-GL1204
Üveg-fekete

A felület alunox szálciszolt matt vagy magassfényű edzett üveg kivitelezésű, két színváltozatban – elegáns fekete és időtlen fehér. Az üveg nyomólap az APZ6/APZ16 folyókához tervezett GL1200 vagy GL1204 üvegráccsal kombinálva tökéletes harmóniát teremt.

Air



reddot award 2014
winner



AIR
Alunox-matt




AIR-INOX
Rozsdamentes-félmatt



AIR LIGHT
Alunox-matt


Az Air térbeli kifejezőerejével tűnik ki. A faltól való 29 mm-es eltolásnak köszönhetően könnyű, légies benyomást kelt. Ebben a termékcsaládban található az Air Light nyomólap is, melynek kellemes, visszafogott háttérvilágítása kiemeli fürdőszobája funkcionális és dizájn elemeit. Elérhető kék, piros, zöld, fehér és szivárvány színben.




Fun



reddot award 2014
winner




FUN
Alunox-matt



FUN-INOX
Rozsdamentes-félmatt



FUN-BRASS
Sárgaréz



FUN-WHITE
Rozsdamentes-fehér
fényes




FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete
matt

A legnépszerűbbek a Flat nyomólapok között. Minimalista dizájnjuk és széles színválasztékuk könnyedén illeszkedik bármilyen belső térhez. Minden elemet a részletekre odafigyelve terveztek, a kiváló minőségű anyagok használata biztosítja a hosszú élettartamot és az egyszerű karbantartást.


Fun

Individual program


Kiválasztottuk a legkedveltebb árnyalatokat, és tökéletesen összehangoltuk az Individual program valamennyi termékének színeit. Nem kell tehát attól tartania, hogy a nyomólapok, a szifonok, a click-clack leeresztők vagy a sarokszelepek nem illenek egymáshoz vagy az Ön fürdőszobai szerelvényeihez.




FUN-G-P
GOLD-fényes



FUN-RG-P
RED GOLD-fényes



FUN-N-P
NICKEL-fényes



FUN-GM-P
GUN METAL-fényes



FUN-G-B
GOLD-szálciszolt matt



FUN-RG-B
RED GOLD-szálciszolt matt



FUN-N-B
NICKEL-szálciszolt matt




FUN-GM-B
GUN METAL-szálciszolt matt




FUN-RG-B nyomólap,
AM120/1120 falsík alatti szerelési rendszer, APZ1 zuhanyfolyóka LINE ráccsal



Moon




MOON
Alunox-matt



MOON-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes




MOON-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt




MOON-BRASS
Sárgaréz


A Moon nyomólapok dizájnya a kerek és szögletes formák kombinálásával jött létre azzal a céllal, hogy tükrözze a lakberendezés új trendjeit. Ez az innovatív megközelítés lehetővé teszi, hogy a nyomólapok illeszkedjenek a különféle stílusú fürdőszobákba és belső terekbe.




Turn



TURN
Alunox-matt




TURN-INOX
Rozsdamentes-félmatt



TURN-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes



TURN-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt




TURN-BRASS
Sárgaréz

A Flat termékcsaládot a kerek öblítő mechanizmussal ellátott Turn nyomólapok zárják. A körök folyamatosságot, harmóniát, egyensúlyt hoznak a térbe, és képesek azt vizuálisan megnyitni és bővíteni. Háromféle anyagból választhat: alunox, rozsdamentes acél, sárgaréz ujjiyenomat-mentes felületkezeléssel.

Special

Speciális öblítőgombok érintésmentes érzékelőkkel, távvezérléssel és a rongálással szembeni ellenállással modern és higiénikus megoldást kínálnak minden fürdőszobába vagy helyiségbe.

ASP4-K automata piszoár öblítő,
A107S/1120 szerelőkeret
piszoárhoz és szenzorhoz



Az érzékelők lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egy egyszerű kézmozdulattal aktiválják az öblítést, ami minimálisra csökkenti a fizikai érintkezést és magasabb szintű higiénit biztosít. Ezeket a gombokat úgy tervezték, hogy reagáljanak a jelenlétre, és lehetővé tegyék a zökkenőmentes és hatékony használatot. Ideális választás azok számára, akik a modern technológiát szeretnék kombinálni fürdőszobájuk kényelmével és biztonságával.



Night Light



LETÖLTHETŐ PROGRAM

Csatlakozás lehetősége
USB-n keresztül PC-hez vagy
épületrendszerek intelligens
vezérléséhez.



Állítható paraméterek


- a kis és nagy öblítés hossza
- a világítás színei, a világítás intenzitása, a világítás hatótávolsága
- a higiénikus öblítés különböző beállítási lehetőségei



NIGHT LIGHT-1 • NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-2 • NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3 • NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete

Bemutatjuk új, érintés nélküli Night Light üveg nyomólapjainkat, a nemzetközi iF Design Award 2018 verseny győztesét a Fürdőszoba szekció Termék kategóriájában. A háromféle dizájnváltozat, valamint a háttérvilágítás és további paraméterek kifinomult beállítási rendszere lehetővé teszi minden fürdőszoba vagy WC egyedi megjelenését.




Szenzoros, piszoár- és egyéb öblítők


A szenzoros program a WC és piszoár érintés nélküli használatára szolgáló termékeket foglalja magában. A program olyan helyeken használható ki, ahol sok ember gyűlik össze, és teljes mértékben megfelel az EU hatályos higiéniai előírásainak. A szenzorokon beállítható a higiénikus öblítés, amikor a WC-csésze maga öblít minden meghatározott számú használat után, vagy az utolsó öblítéstől számított meghatározott idő elteltével. A szenzoros program egyaránt használható függesztett WC-csészékhez és piszoárokhoz is.

M370S szenzoros nyomólap,
Ecology AM115/1000E falsík alatti szerelési rendszer

WC-ÖBLÍTŐK



M370S • M370SB
M370S-SLIM



M371S • M371SB
M371S-SLIM



ASP3
ASP3-B



ASP3-K
ASP3-KB



ASP3-KT
ASP3-KBT

PISZOÁR ÖBLÍTŐK



ASP4
ASP4-B



ASP4-K
ASP4-KB



ASP4-KT



ATS001



Antivandal M279S-SLIM nyomólap,
AM1101/1200 Slim falsík alatti szerelési rendszer

Antivandal

Az Antivandal nyomólapok edzett rozsdamentes acélból készülnek, amely ellenáll az ütésnek és a karcolásnak. A speciális rögzítőmechanizmusok megnehezítik az illetéktelen beavatkozást, így biztosítva a tartós működőképességüket még nehéz körülmények között is.


Távműködtetésű öblítés

Az innovatív távműködtetésű pneumatikus öblítőrendszer a mozgáskorlátozottak számára jelent megoldást. Kézzel vagy lábbal aktiválható. A kézi vezérlésű gombok a kéz enyhe érintésével aktiválhatók, és optimális magasságban vannak elhelyezve a könnyű hozzáférés érdekében. A lábpedált azok fogják értékelni, akik inkább az érintésmentes megoldást kedvelik. Az öblítés egyszerű rálépéssel aktiválható.

ANTIVANDAL



M279



M279S • M279SB
M279S-SLIM

TÁVMŰKÖDTETÉSŰ ÖBLÍTÉS



MPO10



MPO11



MPO12




MPO13


Basic




Thin



Flat



Special



* kibillenthető nyomólap



Falsík alatti szerelési rendszerek



Falsík alatti szerelési rendszerek befalazáshoz

A befalazásra szánt WC-rendszerek nedves eljárással a teherhordó falba való befalazásra szolgálnak. Új épületekben és felújításoknál is használatosak.



Falsík alatti szerelési rendszerek száraz szereléshez

Praktikus és esztétikus megoldást jelentenek olyan fürdőszoba vagy WC terének optimalizálására, ahol gipszkarton válaszfalakat használnak.



Szerelőkeretek

A szerelőkeretek a fürdőszobai szerelvények biztonságos és stabil felszerelésére szolgálnak. A kereteket úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a piszoárok, bidék, mosdókagylók és csapok felszerelését, és egyúttal biztosítsák szilárd rögzítésüket.

A falsík alatti szerelési rendszerek technológiája

- 15** év garancia
- egyszerű telepítés
- 25** év garancia a pótalkatrészekre




- egy darabból álló tartály
- extra gyors feltöltőszelep
- szellőzőrendszer
- WC tabletta adagoló

A teljes egészében Csehországban gyártott falsík alatti szerelési rendszereink és szerelőkereteink széles választéka minden térbe megoldást kínál, legyen szó akár egy kis fürdőszobáról, akár nagy kereskedelmi helyiségekről. Csúcsminőséget és megbízhatóságot kínálunk. Az Alca termékek kifejlesztése során együttműködünk a szerelőkkel, így garantáljuk a maximális kényelmet és a könnyű telepítést.



Falsík alatti szerelési rendszereink szerkezetét gondosan úgy terveztük meg, hogy megbízhatók és könnyen karbantarthatók legyenek. A kulcselemek a feltöltő- és az öblítőszелеp, amelyek alapvető szerepet játszanak a WC problémamentes működésében. Az egy darab műanyagból készült tartály tökéletes tömítést biztosít.



Feltöltőszelep (A160P-3/8")

Az oldalsó feltöltőszelep rendkívül gyors, csendes, és kivételesen ellenálló a vízben lévő szennyeződésekkel szemben. Speciálisan a 0,05–1,6 MPa nyomástartományra fejlesztették ki, ráadásul 6 év kiterjesztett garanciával. Az összes Alca falsík alatti szerelési rendszer része, külön is megvásárolható univerzális csomagként, kétféle csatlakozási lehetőséggel minden típusú tartályhoz (A160UNI).



Öblítőszелеp (A06)

Az Alca öblítőszелеp a feltöltőszeleppel együtt minden falsík alatti szerelési rendszer kulcseleme. Ez a szelep állítható öblítést kínál nagy és kis vízmennyiséghez is, amivel hatékony és gazdaságos használatot tesz lehetővé. Megbízhatóságának és hosszú élettartamának köszönhetően garantálja WC-je egyenletes teljesítményét és optimális működését.



WC tabletta adagoló (P169)

A diszkrét WC-frissítő fertőtleníti a falsík alatti szerelési rendszer WC-csészéjét és tartályát. Minden Alca falsík alatti szerelési rendszernek része (a Slim és WOOD rendszerek kivételével). Hozzáadható régebbi típusú Alca WC-rendszerekhez is, P169 cikkszámú ellátott tartozékként.

Rendszer bidé funkcióval ellátott WC csészéhez

Ez a falsík alatti szerelési rendszer arra szolgál, hogy WC-jét előkészítse a bidécsésze csatlakoztatásához. Akár már a projekt során számol vele, akár csak a jövőben tervezni megvásárolni, az AM120 WC-rendszerünk tökéletesen felkészült, ráadásul a legtöbb piacon lévő bidés WC csészével kompatibilis.



AM120/1120
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval



P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



P193
Csatlakozótábla a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval

15 év garancia

WC tabletta adagoló

rendszer légelszívó csatlakozóval

TARTOZÉKOK

A csatlakozókészlet (P192, P193) a víz csatlakoztatására szolgál, és csak a csésze telepítése során kerül felszerelésre. A WC-rendszer enélkül is használható normál WC csészéhez.

A csatlakozótábla abban az esetben használható, ha a kiválasztott bidés csésze nem rendelkezik a megszokott víz- és villanycsatlakozási lehetőségekkel. További 13 pozíciót tartalmaz, ahol ezek a csatlakozások elhelyezhetők, így az AM120 rendszert univerzális modullá teszi a piacon elérhető legtöbb csésze számára.



TURN nyomólap,
AM120/1120 falsík alatti
szerelési rendszer

Környezetbarát falsík alatti szerelési rendszerek

Az alacsonyabb vízfogyasztású falsík alatti szerelési rendszerek nemcsak gazdasági előnyökkel járnak, hanem a környezet védelméhez is hozzájárulnak. Csatlakozzon hozzánk a fenntarthatóság felé vezető úton, és válassza energiatakarékos falsík alatti szerelési rendszereinket, amelyek hatékonyságot, megbízhatóságot és környezetbarát működést biztosítanak.



AM100/1000E
Falsík alatti szerelési rendszer Eco-logy befallazáshoz



AM101/1120E
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (gipszkarton)




A06E
Ecology öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez



15 év garancia

 ecology

 rendszer légelszívó csatlakozóval

• Az Alca környezetbarát falsík alatti szerelési rendszerei gazdaságos öblítést tesznek lehetővé mindössze 2–4 liter vízzel, az öblítés hatékonyságának veszélyeztetése nélkül.

• Az A06E öblítőszeleppel akár a víz 33 %-át megtakaríthatja minden öblítéskor.

• A csökkentett vízfogyasztás kisebb terhelést jelent a környezetre, ami egy lépés a helyes irányba a fenntartható jövő felé.



M1976 nyomólap,
AM100/1000E falsík alatti szerelési rendszer

Speciális falsík alatti szerelési rendszerek

Az Alca falsík alatti szerelési rendszerei praktikus megoldást kínálnak kis fürdőszobákba és szűk helyekre. Rugalmasságuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően kompromisszumok nélkül a lehető legtöbbet hozhatja ki a rendelkezésre álló térből mind kényelemben, mind funkcionalitásban.



FELÜLRŐL MŰKÖDTETHETŐ

AM118/850
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



KIS TEREKBE

AM1101/1200
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



MEGOLDÁS A HELYISÉG SARKÁBA

AM101/1120 Sádromodul + M918
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

15 év garancia

WC tabletta adagoló

felülről működtethető

rendszer légelszívó csatlakozóval

- A csökkentett magasságú rendszereket úgy tervezték, hogy használhatók legyenek például ferde mennyezetű helyeken, vagy ott, ahol alacsonyabb beépítési profil szükséges.

- Kompakt Slim falsík alatti szerelési rendszereink csökkentett beépítési mélységgel rendelkeznek, így nagyon szűk helyeken is elhelyezhetők anélkül, hogy funkcionalitásuk és kényelmük csökkenne.



FUN-WHITE nyomólap,
AM118/850 falsík alatti szerelési rendszer

Falsík alatti szerelési rendszerek faépületekbe

A biztonságos vízcsatlakozásról a tartály belsejében található sarokszelep gondoskodik. Fokozott védelmet biztosít a ház faszervezetébe történő esetleges vízszivárgás ellen.



AM101/1120W
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/850W
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

15 év garancia

rendszer légelszívó csatlakozóval

faszerkezetekhez

• Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi a tartály előrebillentését. A keretben lévő nyílások segítségével a szerelési rendszer könnyen rögzíthető a faszervezetbe.



Idősebbek és mozgáskorlátozottak számára

A mozgáskorlátozottak számára készült rendszerek megbízható és kényelmes megoldást kínálnak, amely növeli a hozzáférhetőséget és javítja a felhasználók életminőségét. Rugalmasságuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően gyorsan hozhat létre mindenki számára biztonságos és kényelmes környezetet.



AM101/1300H
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára



A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



AM101/1500L
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára

15 év garancia

- A kereteket a mozgáskorlátozott személyek igényeinek figyelembevételével tervezték, hogy könnyű hozzáférést és kényelmes használatot biztosítsanak nekik.

- A kiváló minőségű anyagok és a robusztus szerkezet stabilitást és biztonságot nyújtanak, ami kulcsfontosságú a mozgáskorlátozott felhasználók számára.

- A keretek sokféle szaniter berendezéssel kompatibilisek, így univerzálisan használhatók különféle környezetben, az otthonoktól a nyilvános helyekig.



Akadálymentes program: AM101/1500L falsík alatti szerelési rendszer, Alca Medic WC, APZ5-SHADE-Spa zuhanyfolyóka, A106/1120 szerelőkeret kapaszkodóhoz, A104A/1120 szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez, A438 helytakarékos szifon

Speciális keret falikúthoz

Az Alca a szaniter- és tisztítóhelyiségek számára is kínál megoldást a falikút-tartállyal ellátott szerelőkeretek formájában. A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést különálló, megfelelő teherbírású gipszkarton válaszfalhoz vagy a tartófal elé.



A108F/1100
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz,
szennyórával DN90/110 és
csapteleppel



A108F 5:1 SET
Szett tartalma: szerelőkeret,
falikút ráccsal, zajcsökkentő
lemez, nyomólap



A108F/1500
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz,
szennyórával DN90/110 és
csapteleppel

15 év garancia

- A falikúthoz való speciális keretek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek a szaniter- és takarítóhelyiségek igényes körülményei között is garantálják a tartósságot és a megbízhatóságot.

- Az előkészített rögzítési pontok és az intuitív dizájn lehetővé teszik a keret gyors és egyszerű beépítését. Egy ember gond nélkül meg tudja oldani.

- A keretet úgy tervezték, hogy maximális stabilitást biztosítson a falikút számára, ami kulcsfontosságú a biztonságos és hatékony működéshez.



A108F 5:1 SET – szerelőkeretből,
falikútból, zajcsökkentő lemezből,
rácsból és M270 nyomólappal álló
szett; APV140 rozsdamentes acél
padlóösszefolyó

Keretek piszoár beépítéséhez

Szerelőkeret termékcsaládunkban piszoárkeretek is találhatóak, amelyek ugyanolyan egyszerű telepítést és magas funkcionalitást kínálnak, mint többi termékünk. Átgondolt kialakításuknak és univerzális felhasználásuknak köszönhetően ideális választást jelentenek minden WC-hez, legyen az étteremben, bevásárlóközpontban vagy otthon.



A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz



A107S/1120
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



ATS001
Nyomásöblítő piszoárhoz

15 év garancia

- Kereteink különböző típusú piszoárokkal kompatibilisek, így az otthonoktól a kereskedelmi ingatlanokig széles körben alkalmazhatók.

- A keretek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek hosszú élettartamot és a mechanikai sérülésekkel és nedvességgel szemben erős ellenállást biztosítanak.

- Állítható elemek: A keret magassága és mélysége könnyen állítható, ezért pontosan alkalmazkodik az adott beépítési feltételekhez és követelményekhez.



ASP4 automata öblítő,
A107S/1120 szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz,
APVN0100 padlóösszefolyó

Szenzoros program

A szenzorok érintésmentes öblítést biztosítanak. A fejlett mozgásérzékelő technológiának köszönhetően az öblítési ciklusok optimalizálva vannak, így költséget takarítanak meg, miközben kímélik a környezetet. Tegye modernebbé szaniter helyiségeit szenzoros programunkkal, és biztosítson minden felhasználó számára tisztaságot, megbízhatóságot és csúcshigiénéket.



hálózati vagy
elemes tápellátás



higiénikus öblítés
beállításának lehetősége

Keretek mosdó és csaptelep beépítéséhez

Praktikus és megbízható megoldás minden fürdőszobába. Robusztusságuknak és egyszerű telepítésüknek köszönhetően gyorsan létrehozhat egy funkcionális és hatékony teret a mindennapi higiénia számára. Ezeket a kereteket úgy tervezték, hogy optimális tartást és stabilitást biztosítsanak a mosdó számára.



A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz



A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



A117B
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez

15 év garancia

- A mosdóhoz való szerelőkeretek kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek hosszú élettartamot és tartósságot garantálnak igényes fürdőszobai körülmények között is.

- Az intuitív kialakításnak és az előkészített szerelési pontoknak köszönhetően a telepítés gyorsan és egy személy által is elvégezhető.

- A keretek ellenállnak a mechanikai sérüléseknek és a nedvességnek.

- A keret magassága és mélysége könnyen állítható, hogy pontosan megfeleljen a beépítési követelményeknek.



MOON-WHITE nyomólap,
AM1115/1000 Slim falsík alatti szerelési
rendszer, WC SOLID WC-csésze,
A400B mosdószifon,
A51BM kádszifon

Tartozékok falsík alatti szerelési rendszerekhez és keretekhez

Az Alca falsík alatti szerelési rendszerek és szerelőkeretek tartozékainak széles választéka lehetővé teszi funkcióik további bővítését és egyedi igényekhez igazítását. Akár magasabb lábakat keres nem szabványos magasságú beépítéshez, különböző szerelőkészleteket specifikus WC-típusokhoz, akár speciális szennyvízcső könyököket bonyolultabb vízvezetékhez, az Alcánál mindent megtalál, amire szüksége van.



Komplett tartozékok



P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel



P169
WC tabletta adagoló



P115
Vízáramlás sebességének szabályozója



M9006
Szennyvízcső DN90/110 flexibilis lyozója



P192
Csatlakozó készlet a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



P193
Csatlakozólap a toaletthez vagy ülőkéhez, bidé funkcióval



M918
Sarokrögzőtő illesztő



M9000
Komplett tartozékok, meghosszabbítás mozgásszerű WC-hez



P118
Hosszabbított lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez



M930CR
Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)



M909
Összekötő kettős könyök 90° tömítéssel



M907
Szűkítő komplett DN90/110

Falsík alatti szerelési rendszerek / Alap



AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz

AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

AM115/1000V Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz

AM101/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/1000 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

AM101/850 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

AM102/1120 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM102/1000 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM102/850 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM121/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csövezeték higiénikus átöblítésére



AM101/1120F Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

AM116/1120 Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)

AM100/1000E Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology befalazáshoz

AM115/1000E Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology befalazáshoz

AM101/1120E Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (gipszkarton)

AM102/1120E Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer Ecology száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

Slim



AM1112 Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

AM1101/1200 Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Üvegszövet hálóval



AM1112P Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz

AM1115P/1000 Renovmodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

AM1101P/1200 Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Toaletthez bidé funkcióval



AM120/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval

Faépületekhez



AM101/1120W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

AM101/850W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Felső működtetéssel



AM119/850 Renovmodul
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

AM118/850 Sádromodul
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Idősebbek és mozgáskorlátozottak számára



AM116/1300H Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára

AM101/1300H Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára

A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



AM101/1500L Medic Assistant
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára

Jelmagyarázat

- WC tabletta adagoló
- Rendszer léghévíz csatlakozóval
- Felülről működtethető
- Öblítő rendszer 2/4 l
- Faszerkezetekhez
- Bidéhez és fali WC-hez

Szaniter kerámia



WC SOLID
Fali WC + SLIM WC ülőke SOFT-CLOSE, Duroplast



WC ALCA
Fali WC



WC Alca MEDIC
Fali WC mozgáskorlátozott személyek számára



WC RIMFLOW
Fali WC

A berendezés szerelőkeretei / Mosogatókhoz



A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz



A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz



A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez



A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



A104B/1120
Szerelőkeret csaptelephez



A104PB/1120
Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



A117PB
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



A117B
Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez

Bidéhez, piszoárhoz stb.



A105/1120
Szerelőkeret bidéhez



A105/850
Szerelőkeret bidéhez



A105/450
Szerelőkeret bidéhez



A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz



A107S/1120
Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



A108/1300
Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez



A108F/1100
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



A108F 5:1 SET
Szett tartalma: szerelőkeret, falikút ráccsal, zajcsökkentő lemez, nyomólap



A108F/1500
Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



A113/1120
Szerelőkeret fali WC-hez



A114/1120
Szerelőkeret falra függesztett WC-hez



A114S/1120
Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

Magyarázat

Függetlenül állítható kereszttartók



M57-GM-M nyomólap,
AM121/1120 falsík alatti
szerelési rendszer,
APZ12 zuhanyfolyóka
OPTION kétoldalas ráccsal

alca GROUP



Cseh gyártó • ISO 9001:2015
Edition 1/2025 HU • © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének
és méreteinek módosítására.

alca

Szanitertechnika,
fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Fuvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
www.alcadrain.hu

FV PLAST[®]

Csőrendszerek, padlófűtés
rendszerek és mennyezeti
hűtőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

