

alca

Falsík alatti szerelési
rendszerek



www.alcadrain.hu

Tartalom

4-9

Alca by Lucie Koldová

Friss újdonság a nyomólapok formájában az ismert cseh tervezőtől, Lucie Koldovától.



24-25

Falsík alatti szerelési rendszerek

A falsík alatti szerelési rendszerek fejlesztésében szerzett hosszú távú tapasztalat és a vízvezeték-szerelőink gyakorlati tapasztalatai alapján, a WC-rendszereink Európa legjobbjai közé sorolhatók.

16-17

INDIVIDUAL program

Az INDIVIDUAL termékek vonzó színeket és rendkívül tartós felületeket ötvöznek magukban. Fedezze fel a PVD felület technológiáját és hangolja ehhez fürdőszobáját, az ízlésének megfelelően.



26-29

Még több hasznos funkció

Megkönnyítettük a választást – nem kell speciális WC-rendszereket rendelni további funkciók eléréséhez. Alapkitételben most már van előkészített csomák a ventilátor és a WC tabletta adagoló csatlakoztatására.



34-39

Megoldás, mely alkalmazkodik

Kevés a hely? Fürdőszoba a tetőtérben? Nem probléma. Megoldást kínálunk minden típusú térbe, téglaházakhoz és faépületekhez.

**Az Önök álmai
ihletnek meg
bennünket, és itt
az idő, hogy az
álmokat teljesítsük.**

Új nyomólapok Lucie Koldová tervezése alapján	4-9
Nyomólapok	6-21
THIN	10-11
FLAT	12-15
INDIVIDUAL	16-17
Óvjuk egészségét	18-19
A nyomólapok áttekintése	20-21
Alca falsík alatti szerelési rendszerek	22-39
Előnyök	24-25
A szellőztetés már standard	26-27
Adagoló-íngyenes	28-29
Rendszer a bidés WC csészéhez	30-31
ECOLOGY	32-33
Felülről vagy előlről működtethető	34-35
Wood	36-37
Slim	38-39
Alca falsík alatti szerelési rendszerek áttekintése	40-41
Alca szerelőkeretek	42
Mosogatóhoz és csaptelephez	42
Bidéhez, piszoárhoz stb	42
Szenzor program	43
Alca falsík alatti rendszerek leírása	44-45
Alca Group társaság	46-47



reddot winner 2024



Új nyomólapok Lucie Koldová tervezőtől

Letisztult és élénk irány

Lucie Koldová a cseh formatervezés egyik fontos alakja. Bútorokat, megvilágítást, tárgyakat és teljes hangulati tereket tervez. Most az Alcával együttműködve létrehozta a Linka és a Dot.Dot. nevű nyomólapok sorozatát.

Mindkét nyomólap meghatározó eleme a díszlista. Az ihletet a folyó áramlása adta. „Ez a design elem ötvözi az egyszerűséget a történettel. A finom lekerekítésben és minimalizmusban megnyilvánuló hangsúly egy átlagos nyomólapot esztétikus darabbá alakít át” – így írja le gondolatait Lucie Koldová.

Linka

new



Szigorú vonal lágy díszlistával

A nyomólapot a modern építészet formái és vonalai ihlették. Első pillantásra nem tűnik meggyőzőnek. Viszont a díszlista domború formája lágyítja a felületet, így a nyomólap barátságos benyomást kelt.

Egybeolvad a falsíkkal, vagy kiemelkedhet a burkolat fölé

Bármilyen legyen is az igény, a színvariációk széles skálájában minden ötletre talál megoldást. Ráadásul a Linka nyomólapok olyan vékonyak, hogy beleolvadnak a burkolat síkjába.




reddot winner 2024



Dot.Dot.

new



A kör, mint a tökéletesség szimbóluma

Az egyszerűség és a hatékonyság a Dot.Dot nyomólap két fő jellemzője. A kör hagyományos szimbólum, melyet a körülölelő elegáns ív hangsúlyoz, a folyó víz történetét hordozza. És mi több, remekül fog mutatni a fürdőszobában.

A kontrasztok játéka

Négy színváltozat illik minden fürdőszobához. Így a minimalista dizájnrá helyezett hangsúly a nyomólapnak egyenletes szoborszerű karaktert kölcsönöz. Ellenkező esetben a minimalista fekete és a merész arany közötti különbség merészséget és eleganciát kölcsönöz minden helyiségnek.



reddot winner 2024




A keskeny elegancia



AM1101/1200 + M678

Slim falsík alatti rendszer száraz szereléshez, fekete THIN nyomólappal

A szépség és az elegancia közötti határ vékony



Csupán 5 mm

A THIN elnevezésű nyomólapok sík idomuknak köszönhetően, csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. Ezzel garantálják a tökéletes és diszkrét egybeolvadást a mellékhelyiséggel, vagy a fürdőszobával. A Slim WC rendszerrel kombinálva így nem vesz el a helyiségből egyetlen centimétert sem.

Kompatibilis minden Alca WC-modullal

A 100%-os kompatibilitásnak köszönhetően a nyomólapok szabadon kombinálhatók az összes Alca WC rendszerrel.



M676
Fehér-matt




M671
Króm-fényes




M776
Fehér-matt/króm-fényes



M775
Fehér-fényes/arany-fényes



M778
Fekete-matt/króm-fényes



M778-5
Fekete-matt/arany-fényes

new



Antibakteriális felület

THIN nyomólapok fekete-fehér matt felülete ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését.



Kibillenthető nyomólapok

A THIN nyomólapok keretébe kibillenthető mechanizmust raktunk, a nyomólap könnyebb eltávolításáért. Így az egyes WC-modulokban található tabletaadagolóval kombinálva egy rendszert alkot az Ön toalettjének még nagyobb higiéniájáért.



Jellegzetes megjelenés



AM1101/1200
+ M57-RG-M nyomólap

Slim falsík alatti rendszer
száraz szereléshez,
red-gold matt nyomólappal



Széles színválaszték

A stílus érdekében

A THIN nyomólapok fémes árnyalatai megfelelnek az Individual programnak. Függetlenül attól, hogy elegáns rózsaszín arany felületet, káprázatos arany színt, finom nikkelt vagy modern fémes árnyalatot választ, mindegyik szín kiegészíti fürdőszobáját és kiemeli annak egyedi stílusát.

10-féle színváltozatban

A THIN nyomólapok háromféle dizájn és tízféle felülettel állnak rendelkezésre: fehér-fényes, fehér-matt, króm-fényes, króm-matt, fekete-matt, arany-fényes és 4-féle fémes árnyalatban. Bizonyára elnyerik az Ön tetszését a tiszta vonalak és a precíz kidolgozás, valamint a szinte nem is hallható működés kombinációja.




Látványos és kellemes tapintású

A THIN nyomólapok kialakítása során a szatén szövet finomsága inspirált bennünket. Az eredmény pedig látványra és tapintásra is kellemes termék lett. Az új THIN nyomólapok tervezése során a hangsúlyt a tökéletes anyagválasztásra, a professzionális kivitelezésre és az ideális színpalettára helyezték.

Flat



RAY
Alunox-matt



MOON
Alunox-matt



TURN
Alunox-matt



FUN
Alunox-matt



AIR
Alunox-matt

Ray nyomólap

Az új dizájn a kerek és a szögletes forma kombinálásával jött létre, mely követi a lakberendezés egy új irányzatát, ugyanakkor univerzális kialakítás volt a legtöbb fürdőszobában. A Ray nyomólap elérhető alunox-matt, fekete vagy fehér üvegfelülettel.

FLAT FUN minden beltérbe




Kibillenthető nyomólapok

A kiválasztott FLAT nyomólapok keretét bővítettük kibillenthető mechanizmussal, a nyomólap könnyebb eltávolítása érdekében. Az egyes WC-modulokban található tableta adagolóval kombinálva létrehoz egy rendszert az Ön toalettjének még nagyobb higiéniájáért.




Ujjlenyomat-mentes

A FLAT nyomólapok felülete speciális védőréteggel van ellátva, amelyen nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai funkció mellett ez a felületi kezelés más előnyökkel is jár. A nyomólapokat nem kell olyan gyakran takarítani, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.



FUN-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes



FUN-RG-B
RED GOLD-szálciszolt matt




FUN/FUN-INOX
Alunox-matt/Rozsdamentes-félmatt



FUN-BRASS
Sárgaréz



FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt



FUN-ANTIC
Bronz-antic



Ray üveg nyomólapok

A fehér vagy fekete nyomólapok a finom kialakításnak köszönhetően bármely modern fürdőszobához illenek. A részletek és az egyszerű forma kihangsúlyozása lehetővé teszi, hogy exkluzív anyaga kitűnjön.

Egyszerűen kompatibilis

Hiszünk abban, hogy a tökéletes dolgoknak nem kell bonyolultnak lenniük. Ezért úgy fejlesztettük ki a nyomólapjainkat, hogy azok szabadon kombinálhatók legyenek az összes Alca falsík alatti rendszerrel. Tehát bármilyen nyomólapot választ, nem fog korlátokba ütközni. Ezenkívül a beszerelésük is nagyon egyszerű és gyors. A régebbi típusú nyomólapok cseréje is egyszerű a már beépített rendszereknél.

Individual



Egyedülálló PVD technológia

A legmagasabb minőségű termékek fényűző felületét egy speciális anyag nagyon vékony rétegben történő felhordásával hozzák létre, amely teljesen összeolvad az aljzattal.







Kiváló minőségű anyagokból készül

Ennek eredményeként megnő a termék tartóssága és élettartama. De elegáns a megjelenés is. Vagy szuper fényes kivitelben, vagy szálciszolt változatban, markánsabb textúrával. Mindkét változat négy színben kapható.



Fényes

Szálciszolt matt



Individual

AM115/1000 + FUN-G-P


Falsík alatti szerelési rendszer
befalazáshoz, FLAT FUN
GOLD-fényes

Tökéletes harmónia


Talán az Ön sajátos ízlésének egy bájos rózsaszín arany szín a megfelelő választás. Vagy inkább a káprázatos arany? Talán a modern természetes GUN METAL felel meg leginkább. Bárhogy is döntsön, megbízhat a tökéletes színtartóságban és a karcállóságban.

Tökéletesen illik

Kiválasztottuk a legkívánatosabb árnyalatokat, és tökéletesre hangoltuk az egyes INDIVIDUAL termékek színeit. Tehát nem kell attól tartania, hogy a nyomólapok, a szifonok, a click-clack leeresztők vagy a sarokszelepek nem illenek egymáshoz vagy az Ön fürdőszobai szerelvényeihez. Kérjen színmintát vagy válasszon a következő színekből.



Kérjen színmintát építészétől vagy
fürdőszobai stúdiójától.



FUN-RG-B

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-szálciszolt matt



A400-RG-B

DESIGN mosdószifon DN32,
RED GOLD-szálciszolt matt



A392-RG-B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval,
RED GOLD-szálciszolt matt



A55K-RG-B

Automata kádószifon készlet,
RED GOLD-szálciszolt matt



ARV001-RG-B

Sarokszelep szűrővel 1/2"x3/8",
RED GOLD-szálciszolt matt

Óvjuk egészségét



Az antibakteriális réteg kiküszöböli a nem kívánt mikroorganizmusokat

Olyan termékek széles skáláját fejlesztettük ki, amelyek felületét tökéletesen tiszta környezetet garantáló filmréteg borítja.

Az ezüst nanorészecskék megakadályozzák a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését. Antibakteriális ülésekkel olyan környezetet teremthet, amely nem teszi lehetővé a baktériumok szaporodását.




WC-tabletta adagoló a WC-csésze alapos higiéniájáért

A higiénia az utóbbi időben cégünk alapvető témája. Mindannyiunknak arra kell törekednie, hogy felelősségteljesen éljünk, és megvédjük önmagunkat és szeretteinket. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden újított Alca modul, amelyet nálunk vásárol, tartalmaz egy ingyenes WC-tabletta adagolót is.

Ezt a megoldást minden típusú WC-tablettához tervezték, és a már beépített WC-modulokba is beilleszthető.

A nyomólap billenthető mechanizmusának köszönhetően a tablettákat is nagyon könnyű újratölteni. A kellemes frissesség ekkor egy olyan bónusz, amelyet mindenki megérdemel, és ez megfizethetetlen.

Kibillenthető mechanizmus a tabletta könnyű behelyezéséhez




Érintés nélküli öblítés a vírusok és baktériumok terjedése ellen


Mi akadályozza meg a baktériumok 100%-os terjedését? Az érintés nélküli vezérlés. Ezért folyamatosan gyártjuk és fejlesztjük termékeink ezen sorozatát. Egy elegáns mozdulattal mindent megold, és teste távolságot tart a baktériumokkal való érintkezéstől.

Tökéletes alkalmazkodás


A háttérvilágítású Night Light nyomólapok számos beállítási paraméterekkel rendelkeznek. Válasszon egy színt a hangulatához, és állítsa be a nyomólap egyéb funkcióit az Ön számára megfelelő módon.



NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete




NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete

FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX (ROZSDAMENTES ACÉL)



AIR LIGHT (ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)





FLAT GLASS (ÜVEG)



INDIVIDUAL



ÉRINTÉS NÉLKÜLI (ÜVEG)




LINKA



DOT.DOT.



THIN (VASTAGSÁG 5 MM)



ALAP



Szerelőkkel fejlesztették ki



AM101/1120 + MOON

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá) alunox nyomólappal

15 év garancia

Annyira bízunk termékeinkben, hogy 15 év kibővített garanciát nyújtunk

Teljes szortiment

Számos Alca fal alatti szerelési rendszert úgy terveztek, hogy a beépítési lehetőségek széles körét lefedje. Ez magába foglalja különösen a falazást, a gipszkartonba történő száraz beépítést és térben való elhelyezését.

Alca WC-rendszerek nemzetközi minősítéssel

Némelyik Alca WC-rendszerek már a nemzetközi szabványok követelményeinek megfelelő változatban is elérhetőek.




szellőztetés standard



WC tabletta adagoló ingyen

H = 125 mm



STANDARD

H = 83 mm



SLIM



Alapvető rendszerek

A falsík alatti szerelési rendszereink a sokéves tapasztalatunknak köszönhetően bárhol megállják a helyüket.

Ecology rendszerek

A víz évről évre egyre ritkább árucikk lesz, és hamarosan a világ egyik legértékesebb tárgyává válik. Az Alcadrain cég felkínálja az ECOLOGY sorozat gazdaságos rendszereit, amelyek képesek megtakarítani 33% vizet minden egyes öblítéskor. Nemcsak bolygónkat kíméli, hanem pénztárcáját is. A megnevezésben „E” betűvel vannak jelölve.



ecology

WC-rendszerek bidéfunkcióval

Akár már a munka ütemezése közben, vagy csak a jövőben tervezi ennek az egységnek a vásárlását, az AM120 WC-rendszerünk ehhez tökéletesen megfelel.

Felülről vagy előlről működtethető rendszerek

Ez a rugalmas megoldás lehetővé teszi a nyomólappal horizontális elhelyezését a tartályon. Ez főleg tetőtérben alkalmazható, ahol a toalett az ablakpárkány alá van beépítve.

WOOD rendszerek faszerkezetekbe

A speciális megoldás a tartályban garantálja az emelt szintű biztonságot az esetleges vízszivárgás ellen a ház faszerkezetébe. Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi a tartály előre billentését. A keretben lévő nyílások segítségével a szerelési rendszer egyszerűen rögzíthető a faszerkezethez.

Slim rendszerek

A kis belterű helyiségekbe, panellakások fürdőszobáinak átalakításához, gipszkarton válaszfalakba. A Slim rendszerek mindössze 83 mm vastagok. Helyet takarít meg, ezáltal könnyen kialakíthat egy kis fürdőszobát vagy toalettet.

Maximális felhasználói kényelem



A szellőztetés már szabványos

Hatékony és csendes szellőzés a nemkívánatos szagok azonnali megszüntetésével. A WC tartály kifolyó könyökén található csőcsonk a ventilátor egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Alapesetben vakdugóval ellátott, így csak a beépítés során lehet eldönteni, hogy ráköjtjük-e a szellőztetésre vagy sem.

new

Csendes és gyors feltöltés

Az új feltöltőszelep kétszer olyan gyors, extra csendes, és kivételesen ellenáll a vízben lévő szennyeződéseknek. Speciálisan kifejlesztett 0,05–1,6 MPa nyomás tartománnyal. Ezen felül meghosszabbított, 6 éves garanciával.

Ez az összes Alca WC-rendszer része, külön is megvásárolható univerzális csomagként, kétféle csatlakozási lehetőséggel minden típusú tartályhoz.

WC tableta adagoló ingyen

Diszkrét toalett illatosító minden típusú kerámia WC-csészéhez. Fertőtleníti a csészét és a WC-rendszer tartályát. Ez az összes felújított Alca WC rendszer része (a Slim és a WOOD típusok kivételével), változatlan áron.

A kibillenthető rendszernek köszönhetően könnyen kezelhető, és minden típusú WC-tablettához alkalmas.

Hozzáadható a régebbi típusú Alca WC-rendszerekhez is, P169 cikkszámú kiegészítőként.

Könnyű és gyors összeszerelés



Új tartály függesztés kétkomponensű szigeteléssel

A kétkomponensű anyagok elszigetelik a tartály és a keret közötti vibrációt. A tartály előrebillentésével könnyebb a gipszkartonba építése, mobil és faházak esetében.

EASY LOCK készlet, falba építéshez

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.

Az utólagos beállítás lehetősége a keret elülső oldaláról imbuszkulccsal.

Fékek a rögzítő lábakhoz

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek lehetővé teszik a szerelésnél az előre beállított szerkezeti magasság megtartását. Ezáltal a szerelés jóval pontosabb lesz és önállóan is elvégezhető.



A bekötő idom állítható tartója

Kialakítás megkönnyíti a csőcsonk rögzítését a szerelési kerethez. A csőcsonk így vízszintesen eltolható, a szerelőkerettől való távolsága 0–93 mm-ig állítható. Ezáltal jóval könnyebb különböző típusú WC csészék csatlakoztatása, melyek korábban bonyolultabb szerelést igényeltek.

Bekötőcső o-gyűrűvel

A bajonettzárnak köszönhetően a bekötőcső szerszámok nélkül rögzíthető a feltöltőszelephez, elegendő kézzel meghúzni.

Szerelési keret és a gallér

A rögzítés az előkészített nyílásokba való pattintással történik, így lényegesen csökken a teljes szerelési idő. Ez a rögzítő keret külön is használható gipszkartonba történő szerelésnél.

A szellőztetés már szabványos

new



AM101/1120 + M778 + P128

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel, száraz szereléshez, fekete THIN nyomólappal és ventilátorral

15 év garancia

A kellemetlen szagok azonnali megszüntetése

Rendszerek szellőző előkészítéssel

A hatékony és csendes szellőztetés előkészítése a kellemetlen szagok azonnali megszüntetésével újdonság a standard WC rendszereknél. A beépítés során lehetősége lesz eldönteni, hogy használni fogja-e ezt a hasznos funkciót vagy sem. Elegendő az elágazó öblítőcsőbe furatot vágni és kivezetni a levegőt a helyiségből.

Csatlakozási lehetőségek

A WC-rendszert csatlakoztathatja vagy a központi szellőző rendszerhez, vagy használhat bármilyen csőventilátort. Ajánlatunkban megtalálja a P128 cikkszámú ventilátort, amely elegendő teljesítményt biztosít a szagelszíváshoz.



AJÁNLATUNKBAN

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

Rendszermegoldás

Kényelmes rendszermegoldással állunk elő a toalették szellőztetésére, a WC csészén át, kényszerített keringetéssel. Ez különösen alkalmas olyan toalettékre, ahol nincs ablak, vagy ahol a toalett a fürdőszobában található. Ezek a modulok biztosítják a fürdőszoba szellőzését, ezáltal csökkentik a páratartalmat és a kellemetlen szagokat.

Szabványos a legtöbb WC rendszerhez

A ventilátor csatlakoztatása a következő típusú WC rendszerekhez lehetséges:

AM101/1120	AM101/1120E
AM101/1120F	AM101/1120W
AM101/1300H	AM101/1500L
AM102/1120	AM102/1120E
AM116/1120	AM116/1300H
AS101	AM120/1120
AM121/1120	AM115/1000V
AM1101/1200	AM1115/1000

Nincs egyéb kiadás

A szellőztető rendszerekhez csatlakoztatott ventilátor egyszeri költséget jelent. Ezért ennek az elszívási módnak a megválasztásakor a megrendelőnek nem kell más beruházással számolnia, például aktív szűrőbe.

Ingyenes adagoló



AM101/1120 + M1876

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá) fehér-matt nyomólappal Linka

15 év garancia

Diszkrét toalett illatosító

Új WC-rendszerek része

A WC tabletta adagoló olyan tartozék, amelyet ma már a gyárban az Alca legtöbb falsík alatti szerelési rendszere tartalmaz, még az árak emelése nélkül is.

Minden típusú tablettához

Ezek a kiegészítők megkönnyítik a toalett karbantartását és diszkrét frissítőként szolgálnak. **Alkalmas minden típusú wc tartályhoz.**

A WC-modul része és külön is alkalmazható

A már beépített, falsík alatti szerelési rendszerek esetében felajánljuk a WC-tabletta adagoló megvásárlásának lehetőségét kiegészítő eszközként a P169 kód alatt.

A WC-tabletta adagoló a tartály része



P169

WC tabletta adagoló

Van lehetőség a régebbi WC-rendszerek kiegészítésére



Fertőtleníti a csészét és a WC-rendszer tartályát

Minden öblítéssel biztosítja a csésze higiénikus tisztaságát és illatosítja a toalettet. Ez a megoldás ideális a rimflow WC-csészékhez. A feloldódott tabletta fertőtleníti a tartály belsejét is.

Könnyű kezelhetőség a kibillenthető nyomólappal köszönhetően

A WC-tablettákat bármilyen eszköz használata nélkül közvetlenül a rendszer tartályába lehet dobni.

Az adagoló használatának megkönnyítése érdekében a kiválasztott nyomólappokhoz hozzáadtunk egy kibillenthető rendszert. Természetesen az adagoló más nyomólappal is használható, sőt még a régebbi típusokkal is.

Rendszer bidés WC csészéhez

new



AM120/120 Sádro modul + TURN

Falsík alatti szerelési rendszer
bidé funkcióval és alunox-matt
nyomólappal

15 év garancia

alca

Rejtett víz- és áramellátás a WC csészéhez

Ezt utólag is eldöntheti

Ez a rendszer a WC előkészítésére szolgál a bidés csésze csatlakoztatásához. Akár már a munka ütemezése közben vagy csak a jövőben tervezi ennek az egységnek a vásárlását, az AM120 WC-rendszerünk ehhez tökéletesen megfelel és kompatibilis a legtöbb piacon lévő bidés WC csészével.

- Rejtett víz- és áramellátás a WC csészéhez
- Univerzális kompatibilitás különféle típusú bidés WC-csészékkel
- WC tabletta adagoló
- Gyors és csendes töltés



Tartozékok

P192 – Csatlakozó készlet a toalett vagy ülőkéhez, bidé funkcióval

A csatlakozókészlet a víz
csatlakoztatására szolgál, és csak
a csésze bekötése során szerelhető
fel. Ez a WC-rendszer enélkül is
használható normál WC csészéhez.



P193 – Csatlakozólap a toalett vagy ülőkéhez, bidé funkcióval

A csatlakozótábla abban az
esetben használható, ha a
kiválasztott bidés csésze nem
rendelkezik a szokásos víz- és
villanycsatlakozási lehetőségekkel.
További 13 pozíciót tartalmaz,
ahol ezek a csatlakozások
elhelyezhetők, így az AM120
rendszer univerzális a többi
piacon lévő csészéhez.



Maximálisan gazdaságos



AM101/1120E + RAY-GL1200

ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá) fehér-üveg nyomólappal

AZ ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK VÁLTOZATAI

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul

lásd 44. oldal

15 év garancia


33% Vizet takarít meg minden öblítéskor

ECOLOGY rendszerek

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, amely kisebb vízmennyiségű öblítést tesz lehetővé mint a hagyományos rendszerek. A kétmennyiségű öblítő technológia 2/4 l megfelel a legújabb környezetbarát és gazdasági igényeknek.

Innovatív termék a fenntartható fejlődés terén

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer, amely kis mennyiségű vizet használ fel a WC csészék öblítéséhez, elnyerte a Dubaiban rendezett THE BIG 5 nemzetközi vásár Gaia Awards 2014 díját.



Új feltöltő szelep - hosszabb élettartam és víztakarékosság

A víz, mint a jövő aranya. Ezért minden bizonnyal helyénvaló gazdaságosan és kíméletesen bánni vele. Új szelepeink nemcsak nagyon gyorsan és csendben működnek, hanem pontosságuk is jellemzi őket, amellyel adagolják az öblítéshez szükséges vízmennyiséget. Így megtakarításhoz vezetnek.



A160P-3/8"

Módosítsa beépített WC rendszerét ECOLOGY-ra

Bármely Alca falsík alatti rendszer (a Slim rendszeren kívül) könnyen átállítható az ECOLOGY rendszerre, ehhez az A06E öblítő szelep és egy megfelelő típusú WC csésze cseréjére van szükség. Öblítő mennyiség fokozatmentesen állítható 2-től 6 l-ig. Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l öblítési mennyiség visszaállítása.

Rugalmas megoldás



AM118/850 + FUN-WHITE nyomólap

Felülről vagy előlről
működtethető falsík alatti
szerelési rendszer száraz
szereléshez, nyomólap
rozsdamentes-fehér fényes

**A felülről működtetett falsík
alatti szerelési rendszerek
változatai**

AM119/850 Renovmodul
AM118/850 Sádromodul


→ lásd 45. oldal

15 év garancia

Univerzális rendszer szokatlan terekben

Felülről vagy előlről működtethető rendszerek

Szüksége lenne elhelyeznie
a WC-t a tetőtérbe, vagy a beépítést
akadályozza az ablakpárkány?
Erre megfelelő megoldás a felülről vagy
előlről működtethető szerelési rendszer.
A nyomólap egyszerűen horizontális
helyzetben van elhelyezve.



A választás lehetősége

A felülről történő működtetés
elegánsan oldja meg a problémát ott,
ahol alacsony a szerelési magasság,
ennek következményeként a nyitott
WC ülőke fedele eltakarhatja
a nyomólapot. AM118 és AM119
**rendszerek beépítési magassága
850 mm.** Felajánljuk a befalazható,
ill. a száraz beépítésre is alkalmas
AM119 típust, míg gipszkartonhoz
az AM118 változatot való.

A nyomólapok 100%-os kompatibilitása

A felülről vagy előlről működtethető
szerelési rendszerek kompatibilisek
az összes Alca nyomólapal.
Szintén beállítható a kettős
öblítés, a kis és nagy öblítés az Ön
szükségeihez mérten az ECOLOGY
rendszer segítségével a gazdaságos
2/4l öblítéshez. A vízszintesen
beépített nyomólapok esetében
külön értékelné fogja a THIN, FLAT,
LINKA és DOT.DOT. nyomólapokat.

Helytakarékos megoldás

Az oldalsó vízbekötésnek,
valamint az új formájú tartálynak
köszönhetően, tervezőinknek
sikerült elérni a minimális 170 mm-es
szerelési mélységet a felülről, ill.
előlről működtetett falsík alatti
szerelési rendszereknél. Mindezt
a vízvezetékre történő bekötéssel
kapcsolatos, bármilyen utólagos
építési módosítások igénye nélkül.

Összhangban a természettel



AM101/1120W + M570

Falsík alatti szerelési
rendszer száraz szereléshez
(gipszkarton alá)
fehér THIN nyomólappal

**Falsík alatti szerelési
rendszerek változatai
faépületekhez**

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul

→ lásd 45. oldal

15 év garancia

Kimondottan faépületekhez fejlesztve

Biztonságos vízbekötés

A sarokszelep csatlakoztatása
a tartályban garantálja az emelt szintű
biztonságot az esetleges vízszivárgás
ellen a ház faszervezetébe.



Kényelmes beszerelés faszerkezetbe

Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi
a tartály előre billentését. A keretben
lévő nyílások segítségével a szerelési
rendszer egyszerűen rögzíthető
a faszervezethez.



Helytakarékoság

AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM + FUN-N-B

Falsík alatti szerelési rendszer száraz telepítéshez (gipszkartonba), FLAT FUN nickel-szálcsiszolt matt nyomólappal

A Slim falsík alatti szerelési rendszerek változatai

AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim

→ lásd 45. oldal


15 év garancia

alca

Teljes értékű Megoldás, alacsonyabb Beépítési Mélység

Használjon ki minden centimétert

Az Alca Slim WC rendszerek speciális megoldást jelentenek kis helyiségekben, ahol minden megtakarított centiméter fontos. 150 mm-nél keskenyebb falakba és kis fürdőszobákba történő beépítésre tervezték.



Innovatív keret a könnyebb szerelés érdekében

A Slim rendszer kerete átfogó újjításon ment keresztül. Az újított keret horgony lábfejeket tartalmaz a szükséges magasság gyorsabb beállításához.

Ennek az új keretnek a szélessége, beleértve a szennyvízcső könyököt is, csak 95 mm, míg a standard modul 125 mm.



Új energiatakarékos szennyvízcső könyök a Slim WC- rendszerek számára

A Slim modulok teljes értékű WC-rendszerek. Az új szennyvízcső könyöknek köszönhetően, helyet takaríthat meg, amely garantálja a lehető legkisebb beépítési mélységet.

Az új tervezési megoldás ugyanakkor lehetővé teszi a szennyvízcsőre való gyorsabb csatlakozást.



MAGASSÁGILAG ÁLLÍTHATÓ SZERELÉSI RENDSZER
MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Akadályok nélkül



AM101/1500L Medic Assistant + WC ALCA MEDIC

Falsík alatti szerelési rendszer
száraz szereléshez (térbe
helyezhető) – mozgáskorláto-
zott személyek számára

Falsík alatti szerelési
rendszerek változatai
mozgáskorlátozott személyek
számára

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant

→ lásd 45. oldal

15 év garancia

alca

Különleges akadálymentes megoldás javítja az életminőséget

Biztonságos megoldásokat a jövőben

Az élet különböző korszakokat hozhat
magával, amikor mások segítségére
szorulhatunk: baleset és műtét után,
vagy akár idős korban. A Medic
Assistant lehetővé teszi a WC csésze
beépítését függőleges irányban
30 cm-es tartományban való
magassághoz. A gazdaságos öblítés
a kapaszkodóba van beépítve,
úgy mint a segélyhívó gomb is.



Akadálymentes program átfogó kínálata

Az akadálymentes program tartalmaz
egyéb termékeket is (szerelőkeret
a kapaszkodóhoz, akadálymentes
vízelvezetés, stb.).

Bővebben
[www.alcaplast.hu/hu/
akadalymentes-program](http://www.alcaplast.hu/hu/akadalymentes-program)



Alca falsík alatti szerelési rendszerek

Befalazáshoz



AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz



AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM101/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/1000 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/850 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM102/1120 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



AM102/1000 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



AM102/850 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



AM121/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer integrált funkcióval a csővezetékek higiénikus átöblítésére



AM101/1120F Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM115/1000V Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz



AM116/1120 Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)

Toaletthez bidé funkcióval



AM120/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer toaletthez bidé funkcióval

Slim



AM1112 Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz



AM1115/1000 Renovmodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM1101/1200 Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Felső működtetéssel



AM119/850 Renovmodul
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



AM118/850 Sádromodul
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Faépületekhez



AM112W Basicmodul
WC tartály befalazáshoz



AM101/1120W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



AM101/850W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



P169
WC tabletta adagoló

Ecology



AM100/1000E Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



AM115/1000E Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



AM101/1120E Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)



AM102/1120E Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

Idősebbek és mozgáskorlátozottak részére



AM116/1300H Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) - mozgáskorlátozott személyek számára



AM101/1300H Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) - mozgáskorlátozott személyek számára



A106/1120
Szerelőkeret kapaszkodóhoz



AM101/1500L Medic Assistant
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság - mozgáskorlátozott személyek számára

Alca falsík alatti szerelési rendszerek tulajdonságai

- kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- 15 év garancia
- egyszerű és gyors szerelés
- terhelés 400 kg
- a rendszer öblítése állítható 2-től 9 liter vízmennyiség között
- WC tabletta adagoló ingyen
- ecology

H = szerelési mélység


Az idősebbek és mozgáskorlátozottak program tulajdonságai

- megerősített szerkezet
- kapaszkodók szerelésének lehetősége
- akadálymentes megoldások
- az öblítés egyszerű elérése


H = szerelési mélység

Szerelőkeretek

Mosdók és csaptelepek számára




A104/1120 Szerelőkeret mosdóhoz
A104/850 Szerelőkeret mosdóhoz
A104A/1120 Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez
A104AVS/1120 Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal



A104B/1120 Szerelőkeret csaptelephez
A104PB/1120 Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez
A117PB Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez
A117B Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez

Szerelőkeretek innovációja new



Válaszfalak szerelése hátsó oldalról

Gyorsabb szerelés az állítható válaszfalaknak köszönhetően

Piszoárok szerelése rejtett csatlakozással

Elég csak elfordítani a nagyobb horganyzott konzolt 180°-kal, és elsőnek rögzíteni felülről a sorrendben.

Ennek a menetet részletesen ábrázolja a szerelési útmutató.



Válaszfalak arctációja

Az elhelyezés rögzítése zárral

Bidéhez, piszoárhoz stb.



A105/1120 Szerelőkeret bidéhez
A105/850 Szerelőkeret bidéhez
A105/450 Szerelőkeret bidéhez
A106/1120 Szerelőkeret kapaszkodóhoz
A107/1120 Szerelőkeret piszoárhoz
A107S/1120 Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



A108/1300 Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez
A108F/1100 Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel
A108F/1500 Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel
A108F 5:1 SET Szett tartalma: szerelőkeret, falikút ráccsal, zajcsökkentő lemez, nyomólap
A113/1120 Szerelőkeret fali WC-hez
A114/1120 Szerelőkeret falra függesztett WC-hez
A114S/1120 Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

Szerelőkeretek tulajdonságai

- 15** garancia: 15 év
- egyszerű és gyors szerelés
- terhelés 400 kg
- a szerelőkeretek keresztmértékének variálhatósága

Szenzor program

Szenzoros nyomólapok



M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (hálózati)
M370S
M370S-SLIM Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (hálózati)
M371S
M371S-SLIM Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes (hálózati)

M279SB Antivandal Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (elemes)
M370SB Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (elemes)
M371SB Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes (elemes)

Automata WC öblítők



ASP3 Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)
ASP3-K Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)
ASP3-KT Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

ASP3-B Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)
ASP3-KB Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)
ASP3-KBT Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)

Automata piszoár öblítők



ASP4 Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)
ASP4-K Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)
ASP4-KT Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)

ASP4-B Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)
ASP4-KB Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)

A szenzor program előnyei

- egyszerű beállítás, lehetséges csatlakozás a mini USB-n a számítógéphez, esetleg az intelligens épületkezelési rendszerekre
- hálózati vagy elemes csatlakozás
- a higiéniai öblítés beállításának lehetősége
- mágneskapcsoló a szervizelés és karbantartás idejére
- a program elérhető a www.alcaplast.hu honlapon
- design választék - króm vagy fém kivétel

Késleltetett öblítés



MPO10 Oddálené pneumatiké splachovani ručni, bílé, zabudovani: do zdi
MPO11 Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, króm-fényes, beépítés: falba



MPO12 Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: padlózatba
MPO13 Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: falra

A szenzor program az érintés nélküli WC használatához való termékeket tartalmazza. Ez a rendszer olyan helyeken alkalmazható, ahol több ember tartózkodik, így teljes mértékben megfelel az EU higiéniai követelményeknek. A szenzorokon beállítható a higiéniai öblítés, ezáltal a WC csésze önmagát öblíti minden egyes használat után, vagy az utolsó öblítéstől számított megadott idő elteltével. A szenzor program egyaránt használható a függesztett csészékhez és piszoárokhoz is.



Alca falsík alatti szerelési rendszerek felsorolása

Feltöltő szelep

2× gyorsabb, extra csendes.
Fokozott ellenállás a szennyeződésekkel szemben és hosszabb élettartam.
Minőségi termék ugyanazon az áron.
Kiterjesztett garancia 6 év.
Az összes Alca WC-rendszer része.
Külön megvásárolható univerzális csomagként is, kétféle csatlakozási lehetőséggel minden típusú tartályhoz.



WC tabletta adagoló ingyen

Diszkrét toalett illatosító.
Fertőtleníti a csészét és a WC-rendszer tartályát.
Az összes felújított Alca WC-modul része.
Könnyű kezelhetőség a kibillenthető nyomólapoknak köszönhetően.
Alkalmas minden típusú wc tartályhoz.
Hozzáadható a régebbi típusú Alca WC-rendszerekhez is, P169 kóddal ellátott kiegészítőként.



Kibillenthető nyomólapok

A tabletta adagoló használatának megkönnyítése érdekében a FLAT nyomólapokhoz és az összes THIN nyomólapokhoz hozzáadtunk egy kibillenthető rendszert. Ez megkönnyíti a nyomólap eltávolítását és a tabletta behelyezését közvetlenül a tartályba.



EASY LOCK készlet, falba építéshez

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését feleannyi idő alatt.
Az utólagos beállítás lehetősége a keret előlő oldaláról imbuszkulccsal.




Nyomólapok kompatibilitása

Alca nyomólapok:
Teljesen kompatibilisek az összes Alca falsík alatti rendszerrel.



Kettős öblítés

Kettős öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal:
Víz mennyiség a tartályban: 9 l
Kis öblítés: 3 l
Nagy öblítés: 6 l
Higiéniai tartalék: 3 l
A nagy öblítés után, van még három liter tartalék a szükséges további öblítéshez.



Takarékos öblítés

Bármilyen falsík alatti **Alca** szerelési rendszer (kivéve Slim rendszert) könnyen átalakítható az **ECOLOGY** rendszerre, A06E öblítőszelep csere segítségével, és megfelelő típusú WC csésze kiválasztásával. Fokozatosan állítható öblítés 2 litertől 9 literig.



Tartály 1 darabból

Garantált szivárgásmentesség:
A víztartály egy darabból készül, ezáltal egyáltalán nem ereszt át a vizet.
100% kontroll:
Minden egyes tartály szigetelését légnyomással ellenőrizték.
Minőségi anyag:
Polietilén (PE) – biztosítja a stabil tulajdonságokat és a hosszú élettartamot.



Fékek a rögzítő lábakhoz

A fékező rendszer lehetővé teszi a keret idom szükséges építési magasságának egyszerű beállítását, majd az ezt követő utánhúzással a végleges rögzítést. Ezáltal a szereléskor nem szükséges másik személy segítsége, egyben pedig növelhető a beépítés pontossága.



Alkatrészek

25 év garancia, összes pótalkatrész elérhetősége.
Alkatrészek katalógusa:
Letöltéshez www.alcadrain.hu honlapunkon
Tanácsadás:
Telefonos és internetes konzultációs lehetőség az Alcadrain technikusával.



Egyszerű és biztonságos vízbekötés

Vízlezáró a tartályban:
SCHELL sarokszelep (nyerges).
Csatlakozás az átmeneti szerelvényre:
Gyárban készült csatlakozás, garantált tömítés.
Bekötőcső o-gyűrűvel.



Kiegészítő tartozékok


Minden tartozék a csomag tartalma:
Minden termék csomagolása tartalmazza az összes szükséges szerelési tartozékot a végelzárókkal együtt.



Tisztelet, megbízhatóság, innováció. Ezek a mi értékeink. Ezek vagyunk mi az Alca Group.



Külföldi telephelyek



Szsaniter berendezés és csővezeték rendszerek teljes választéka

alca

Szsanitertechnika, fal rendszerek

Az Alca 1998-ban alakult, 2021 óta az Alca csoport része. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb szsaniter gyártója Több mint 110 000 m²-es területen több mint 1 000 szsanitertechnikai terméket állít elő – szelepeket, szifonokat, modulokat, zuhanyfolyókákat, lefolyókat, WC-ülőkéket és egyéb áruválasztékot.

Ezenkívül az Alcasystem előregyártott falak gyártója. Ez a moduláris rendszer együttes megoldást kínál a vízellátásra, a hulladékgazdálkodásra, a villánszerelésre, a szsanitertechnikára és a hangszigetelésre, így ideális közepes és nagy projektekhez.



Csőrendszerek, padlófűtés rendszerek és mennyezeti hűtőrendszerek

Az FV - Plast 1990-ben alakult, és 2021 óta az Alca csoport része. Megalakulása óta a vízelosztáshoz és fűtéshez szükséges csőrendszerek teljes választékának gyártásával foglalkozik. A termékportfólióba padlófűtési és mennyezeti hűtőrendszerek is tartoznak. Jelenleg az FV - Plast Közép-Európa legnagyobb PP-RCT csövek gyártója, és az egyetlen csehországi PERT és AL-PERT csövek gyártója.

alca GROUP

alca

Szanitertechnika, fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Füvaros köz 1.
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
Területi képviselő
Ludányi Andrea: +36 70 5799956
Király Martina: +36 70 398 5600
www.alcadrain.hu

FV
PLAST

Csőrendszerek, padlófűtés
rendszerek és mennyezeti
hűtőrendszerek

Csehország
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra. Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.



Cseh gyártó ISO 9001: 2015
Edition 2/2024 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.